



JUST RIDE!

MOTOCYKLOVÉ
PNEUMATIKY 2024

OBSAH

4 ÚVOD

NOVINKY ROKU 2024, DEFINICE SEGMENTŮ A KLÍČOVÉ PRODUKTY, TECHNOLOGIE, ORIGINÁLNÍ VÝBAVA

8 ZÁVODNÍ DRÁHA

MOTORSPORT – D213 GP PRO
EASY RACING – GP RACER SLICK, GP RACER D212, DRAGMAX

12 HYPERSPORT

SPORTSMART MK3, SPORTSMART TT, QUALIFIER CORE, ROADSPORT 2

16 SPORT & TOURING

ROADSMART IV, ROADSMART III
ROADSMART II, GPR-300
TT100 GP, TT100, K82, K70
STREETSMART, GT601, SPORTMAX Q-LITE, TT900, D104, D110G
TT900 GP, K388

25 CROSSOVER

MUTANT

27 ADVENTURE & TRAIL

TRAILMAX MERIDIAN, TRAILMAX MIXTOUR, TRAILSMART, TRAILMAX
K850, D602, K180, K460, K660
TRAILMAX MISSION
TRAIL OFF-ROAD - TRAILMAX RAID, D606, D605

33 CUSTOM

D404, ELITE 4, ELITE 3, ELITE 3 WIDE
K555, K177, F14, F17, F20, F24, K525, K127, K425
D251, SPORTMAX D221,
D254, D256, D423

38 HARLEY-DAVIDSON

D401, D402, D408/D407, GT503, GT502
K591, D429, D427, SPORTMAX D208,
SPORTMAX D207

43 OFF-ROAD

GEOMAX MX14, GEOMAX MX34, GEOMAX MX53,
GEOMAX MX71, GEOMAX EN91, GEOMAX AT81,
D908 RR, D952, D803GP, OFF-ROAD MOUSSE

50 SKÚTR & MINIBIKE

SCOOTSMART, ROADSMART III SC, D451, GPR-100,
TRAILMAX SCOOTER, K180 SCOOTER, D115,
TT93 GP, TT93 GP PRO, S-SLICK, KR345

55 REFERENCE

DUŠE, TECHNICKÉ INFORMACE, ROZMĚRY A POUŽITELNÉ ŠÍŘKY RÁFKŮ, METRICKÁ PŘEVODNÍ TABULKA, DOPORUČENÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH, KONTAKTNÍ ÚDAJE

POSTOJ, POZVÁNÍ, PŘÍSLIB.

Pocit, který by se vyrovnal jízdě na motocyklu, neexistuje. Projíždění klikatých horských průsmyků, dokonalé dosednutí na nepevném povrchu, svoboda na otevřených vozovkách.

To je také důvod, proč našim pneumatikám věnujeme tolik péče, pozornosti a snahy o jejich další inovace. Chceme všem jezdcům poskytnout jistotu, že jsou v bezpečí a pod ochranou a mohou se soustředit jen na jízdu.

Proto si řada nejlepších světových značek vybírá naše pneumatiky jako originální výbavu pro své motorčky. Proto nám závodní týmy věří, že jim pomůžeme vyhrávat závody i mistrovství. A proto mohou jezdcí kdekoli na světě nasednout na motocykl a prostě si na něm užívat vzrušující chvíle.



**GEOMAX
MX34**

NOVÉ

**VÍCE SVOBODY,
VÍCE RADOSTI.**
Nikdy nepřestaneme pracovat na zlepšování našeho portfolia. Seznamte se s jeho nejnovějším doplněním pro rok 2024.

S NIMI MŮŽETE PŘIDAT.

Zcela nové **Geomax MX34** jsou navrženy tak, abyste s nimi mohli ještě přidat. Zvýšená přilnavost zadních pneumatik vám zajistí výrazně lepší zrychlení. Řízený průhyb kostry přináší lepší pocit a zpětnou vazbu. Navíc si užijte lepší průjezdy zatáčkou a konzistentnější výkon po celou dobu životnosti pneumatik. Jezděte jako šampion pokaždé, když vyjedete na trať.

STRANA: 45



**GEOMAX
EN91 EX**

Geomax EN91 EX. Pro extrémní výzvy.

Pneumatiky **EN91 EX** využívají superadhezivní trialovou směs, určenou pro extrémní závody, které nevyžadují pneumatiky vyhovující normám FIM a/ nebo silniční pneumatiky. Jediný cíl: najít přilnavost tam, kde není.

STRANA: 47



S-SLICK

S-SLICK je zcela nový závodní minibike slick využívající náš nejnovější vývoj v technologii směsi a pláště. Cíl je jasný a jednoduchý: poskytnout nejvyšší extrémní výkon, který bude vyhovovat těm nejnáročnějším a nejzkušenějším budoucím šampionům.

STRANA: 54

**ZVLÁDNĚTE KAŽDOU JÍZDU
S DŮVĚROU**

KATEGORIE	MODEL	NOVÉ	NOVÉ ROZMĚRY
ZÁVODNÍ DRÁHA	MOTORSPORT	D213 GP PRO \$10	SNADNÉ ZÁVODY GP RACER SLICK \$11 GP RACER D212 \$11
	HYPERSPORT	SPORTSMART MK3 \$13	SPORTSMART TT P14 QUALIFIER CORE \$15 ROADSPORT 2 \$15
	MĚSTSKÝ SPORT	GPR-300 P19	
	SPORT & TOURING	ROADSMART IV P17	ROADSMART III P18 ROADSMART II P18 STREETSMART \$22 GT601 \$22
SPORT & TOURING		SPORTMAX Q-LITE \$23	
	CLASSIC	TT100 GP \$20	TT100 \$20 K82 \$21 K70 \$21
CROSSOVER		MUTANT \$26	
ADVENTURE & TRAIL		TRAILMAX MERIDIAN \$28	TRAILMAX MIXTOUR \$29 TRAILMAX \$29 TRAILMAX RAID P31 TRAILMAX MISSION P30
	CUSTOM	D404 \$34	ELITE 4 \$35 ELITE 3 \$35
HARLEY-DAVIDSON		D401 \$39	D402 \$39 D408/D407 \$40 GT503 \$40 D429 \$42
	MOTOCROSS	GEOMAX MX14 \$44	GEOMAX MX34 \$45 NOVÉ GEOMAX MX53 \$46 GEOMAX MX71 \$46 D952 \$48
ENDURO		GEOMAX EN91 \$47	D908RR \$48 CROSS-COUNTRY GEOMAX AT81 \$47
	TRIAL	D803GP \$49	
SKŮTRY & MINIBIKE	UNIVERZÁLNÍ	SCOOTSMART \$51	ROADSMART III SC \$52 D451 P52 GPR-100 P52 K180 SCOOTER \$53
	RACING	TT93 GP PRO \$54	KR345 \$54 NOVÉ S-SLICK \$54

Legenda:
 Nové pneumatiky
 Nové rozměry



VYNIKAJÍCÍ PŘILNAVOST A OCHRANA

Nikdy nepřestaneme usilovat o lepší přilnavost, ovladatelnost a bezpečnost. Neustále vyvíjíme nové technologie a testujeme je v závodních podmínkách.

Není žádným překvapením, že si mnoho předních výrobců vybralo Dunlop jako svého dodavatele pneumatik pro originální výbavu (OE). Vědí, že inženýři společnosti Dunlop s nimi budou úzce spolupracovat během vývoje tak, aby originální pneumatiky dokonale ladily s motocyklem.

Jsmo hrdí, že můžeme být důvěryhodnými partnery následujících výrobců:



OSVĚDČENÁ VOLBA EXPERTŮ

	MODEL	PNEUMATIKY	STRANA
BMW	F 900 R *	Sportmax RoadSport 2	15
	S 1000 R	SportSmart Mk3	13
	S 1000 RR*	SportSmart TT	14
Harley-Davidson	FLHR ROAD KING (107)	D408F / D407	40
	FLTRX ROAD GLIDE (107)	D408F / D407	40
	FLHX STREET GLIDE (107)	D408F / D407	40
	FLHTK ULTRA LIMITED (114)	D408F / D407	40
	FLTRK ROAD GLIDE LIMITED (114)	D408F / D407	40
HONDA	CB750 HORNET*	RoadSport 2	15
	CB 125 R & CB 300 R	Sportmax GPR-300	19
	CMX500 REBEL	D404	34
	GL1800 GOLDWING/TOUR *	D423	37
Kawasaki	NINJA 400 & Z 400	Sportmax GPR-300	19
	NINJA 650 & Z 650 & Z 650 RS	Sportmax RoadSport 2	15
	Z 900 Z 900 RS	Sportmax RoadSport 2 Sportmax GPR-300	15 19
MOTO GUZZI	V85 TT*	Trailmax Meridian	28
SUZUKI	GSX-8S	RoadSport 2	15
	GSX-S1000 & GSX-S 1000 GT	Sportmax RoadSport 2	15
	GSX-S1000S KATANA V-STROM 800 DE	Sportmax RoadSport 2 Trailmax Mixtour	15 29
YAMAHA	YZF-R3 *	Sportmax GPR-300	19
	MT-03 *	Sportmax GPR-300	19

* dílčí dodavatel originálních pneumatik Dunlop



TECHNOLOGIE MULTI-TREAD (MT)

Co to je? Vrstvy různých směsí v běhounu

Přínos v oblasti: Zajistí rozdílné užité vlastnosti při jízdě ve svislé poloze a v náklonu

Přínos: Spojuje odolnost a výkonnost v zatáčkách

Oblast použití:



KONSTRUKCE S BEZEŠVÝM PÁSEM (JLB)

Co to je? Plynule navíjený pás kolem kostry pneumatiky

Přínos v oblasti: Pevnější konstrukce pneumatik

Přínos: Řídí zvyšování dynamiky a ovladatelnost

Oblast použití:



NTEC - SYSTÉM ÚPRAVY TLAKU

Co to je? Výrazně vyztužená konstrukce kostry na silničních pneumatikách dovolujících absolvovat závody a jízdy na okruhu

Přínos v oblasti: Umožňuje podstatné snížení tlaku nahuštění

Přínos: Zvětšuje styčnou plochu, zlepšuje přilnavost a omezuje lokální opotřebení

Oblast použití:



BEZEŠVÝ BĚHOUN (JLT)

Co to je? Plynule navíjený pás kolem kostry pneumatiky

Přínos: Nabízí pružnější možnosti vyladění a optimalizaci výkonnosti, tuhost a vysoký kilometrový proběh sériově vyráběných závodních pneumatik

Oblast použití:



SYSTÉM KONTROLY NAPĚTÍ V KOSTŘE (CTCS)

Co to je? Architektura kostry s různými napěťovými zónami

Přínos v oblasti: Stabilita a zpětná vazba

Přínos: Spojuje požadované vlastnosti a zdokonalení jízdní stopy s cílem ideální přilnavosti, stability a odezvy

Oblast použití:



DFF - DYNAMICKÉ SLOŽENÍ SMĚSI PŘEDNÍCH PNEUMATIK

Co to je? Proces konstrukce předních pneumatik

Přínos v oblasti: Naši technici dnes dokáží vyladit pneumatiky tak, aby perfektně splňovaly svůj účel díky úpravám několika daných parametrů

Přínos: Ideální rovnováha mezi namáhavostí řízení, odezvou a bezproblémovou ovladatelností

Oblast použití:



NTEC RT - NTEC SILNICE & ZÁVODNÍ DRÁHA

Co to je? Konstrukce kostry umožňuje snížení tlaku v pneumatikách pro jízdu na okruhu

Přínos v oblasti: Přilnavost na suchu (silničních pneumatik používaných na okruhu)

Přínos: Nabízí větší styčnou plochu a zvyšuje mechanickou přilnavost s cílem zlepšit rovnoměrnost opotřebování, životnost pneumatik a trvalou výkonnost jezdců na náročných volných jízdách na kruhu. To vše v pneumatikách vhodných pro použití na veřejných komunikacích.

Oblast použití:



TECHNOLOGIE HEAT CONTROL (HCT)

Co to je? Pokročilá architektura dezénu s využitím odlišné směsi ve vnější a spodní vrstvě

Přínos v oblasti: Kombinace protichůdných vlastností

Přínos: Základní směs lze vyladit tak, aby buď generovala nebo redukovala vývoj tepla v zájmu optimalizace užitečných vlastností směsi

Oblast použití:



GEOMAX MX34 Kawasaki



GEOMAX MX33



D803 GP



KR106 | KR109 KR108

ZÁVOD

POUŽITÍ



KONSTRUKCE



TECHNOLOGIE



VYZKOUŠENY ŠAMPIÓNY

Téměř každou technologii, kterou vyvíjíme, testují závodní šampióni - jezdci na našich slavných hladkých pneumatikách KR. Testovací tým Dunlop zkouší nejnovější pneumatiky KR pomocí divokých karet v národních mistrovstvích špičkové úrovně po celé Evropě. Teprve potom se konkrétní inovace mohou dostat do naší hlavní produktové řady.

Na pneumatikách KR byly vyvinuty a otestovány inovace, jako jsou například technologie kontroly vývoje tepla (HCT), bezešvého běhounu (JLT) a náš systém snížení hustičho tlaku NTEC. To vše nám dává jistotu, že se budete cítit bezpečně a jízdu si užijete.

Mimořádně úspěšné závodní pneumatiky KR106 a KR108 využívají jezdci nejvyšších tříd. Informace o aktuální dostupnosti a další podrobnosti získáte u místního distributora Dunlop Motorsport.



Technologie bezešvého běhounu dokáže přizpůsobit architekturu běhounu a vytvořit asymetrické pneumatiky pro velmi náročné tratě a podmínky.



Technologie řízení tepla využívá odlišnou svrchní a základní směs. Základní směs může být vyladěna tak, aby podněcovala nebo snižovala vývoj tepla a optimalizovala tak užité vlastnosti svrchní směsi.



NTEC byla první technologie, která jezdčům umožnila snížit tlak pneumatikách s cílem maximalizovat přilnavost na trati.


ZÁVODNÍ DRÁHA

ZÁVODY	VOLNÉ JÍZDY NA OKRUHU	HYPERSPORT	SUPERSPORT
	KR106/KR108/KR109		
	D213 GP PRO		
	GP RACER SLICK		
	GP RACER D212		



D213 GP PRO

ZÁVODY

**Pneumatiky pro šampiony.**

Pneumatiky Dunlop D213 GP Pro nastavují laťku pro závodní pneumatiky schválené pro běžnou jízdu na silnici a zkušeným jezdcům nabízí možnost vyzkoušet si pneumatiky, které volí současné závodní ikony.

- / Přední a zadní profil poskytují větší kontakt při všech úhlech náklonu, lepší přilnavost, ovladatelnost a snižují námahu při řízení
- / Konstrukce bezešvého pásu vpředu a vzadu přináší větší předvídatelnost, lepší zpětnou vazbu a vyšší účinnost při brzdění
- / Technologie řízení tepla reguluje teplotu pneumatiky tak, aby poskytovala konzistentní užité vlastnosti v širším rozsahu použití.
- / Systém NTEC umožňuje nastavení tlaku podle podmínek závodní trati



**NEJLEPŠÍ PNEUMATIKY PRO
VOLNÉ JÍZDY NA OKRUHU
VÍTEZ TESTU**

Uvedení na trh: březen 2020

RÁFEK	ROZMĚR	CPD	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-----	-------	-----	-------	----------------------------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY

17	120/70 ZR 17	MS1	(58W)	TL	636656		
	120/70 ZR 17	MS2	(58W)	TL	636657		
	120/70 ZR 17	MS3	(58W)	TL	636658		


ZADNÍ PNEUMATIKY

17	180/60 ZR 17	MS0	(75W)	TL	634978		
	180/60 ZR 17	MS2	(75W)	TL	634979		
	180/60 ZR 17	MS4	(75W)	TL	634981		
	200/60 ZR 17	MS0	(80W)	TL	637068		
	200/60 ZR 17	MS2	(80W)	TL	637069		
	200/60 ZR 17	MS4+	(80W)	TL	640276		

ŘADA SMĚSI

		CPD	ZÁVODY SPRINT	SILNIČNÍ ZÁVODY	VOLNÉ JÍZDY NA OKRUHU
D213 GP PRO PŘEDNÍ	120/70 ZR 17	MS1			
		MS2			
		MS3			
D213 GP PRO ZADNÍ	180/60 ZR 17	MS0			
		MS2			
		MS4			
D213 GP PRO ZADNÍ	200/60 ZR 17	MS0			
		MS2			
		MS4			
			< 10°C Tepl. vzduchu > 35°C	< 10°C Tepl. vzduchu > 35°C	< 10°C Tepl. vzduchu > 35°C

Doporučený tlak v pneumatikách najdete na straně 59

GP RACER SLICKVOLNÉ JÍZDY
NA OKRUHU

Pneumatiky GP Racer SLICK D212 odvozené od pneumatik D212 GP Pro, které Dunlop vyvinul pro závody Isle of Man TT, se vyznačují dokonalou přilnavostí pro jezdce na náročných volných jízdách na okruhu.

- / Profil odvozen ze závodních pneumatik pro rychlejší náklon při vynaložení menšího úsilí při řízení
- / Systém NTEC umožňuje jízdy na okruhu při extrémně nízkém hustícím tlaku
- / Konstrukce a nová směs poskytují větší odolnost a setrvalé užité vlastnosti
- / E-specifikace s přepracovanou konstrukcí dezénu zajišťují lepší kilometrový proběh



RÁFEK	ROZMĚR	CPD	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-----	-------	-----	-------	----------------------------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY

17	120/70 R 17	M		TL	634642		
----	-------------	---	--	----	--------	--	--

ZADNÍ PNEUMATIKY

17	190/55 R 17	M		TL	634643		
	190/55 R 17	E		TL	634644		
	200/55 R 17	M		TL	634645		
	200/55 R 17	E		TL	634647		

GP RACER D212 SILNIČNÍ PROVOZ

Silniční pneumatiky GP Racer D212 jsou odvozené od pneumatik D212 GP Pro, které Dunlop vyvinul pro závody Isle of Man TT. Nabízejí užité vlastnosti, které byly ještě před pár lety vyhrazeny pouze pro tovární týmy. Pneumatiky GP Racer D212 prověřené v závodech 12 Hodin Portimao 2016 a 24 Hodin Barcelona 2016 vzdávají hold bohaté historii značky Dunlop v motoristickém sportu a její závodní DNA.

- / Profil odvozený ze závodních pneumatik dovoluje rychlejší náklon při vynakládání menšího úsilí při řízení
- / Systém NTEC umožňuje jízdy na okruhu při extrémně nízkém hustícím tlaku
- / Konstrukce a nová směs poskytují větší odolnost a setrvalé užité vlastnosti
- / E-specifikace s přepracovanou konstrukcí dezénu zajišťují lepší kilometrový proběh

RÁFEK	ROZMĚR	CPD	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-----	-------	-----	-------	----------------------------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY

17	120/70 ZR 17	S	(58W)	TL	634634		
	120/70 ZR 17	M	(58W)	TL	634635		Norton V4 RR/ SS

ZADNÍ PNEUMATIKY

17	180/55 ZR 17	M	(73W)	TL	634637		
	180/55 ZR 17	E	(73W)	TL	634638		
	190/55 ZR 17	M	(75W)	TL	634590		
	190/55 ZR 17	E	(75W)	TL	634591		
	200/55 ZR 17	M	(78W)	TL	634592		
	200/55 ZR 17	E	(78W)	TL	634633		Norton V4 RR/ SS

Doporučený tlak v pneumatikách najdete na straně 59

DRAGMAXZÁVODY DRAG
RACE

Pneumatiky Dragmax byly navrženy pro závody drag race a nabízejí bezkonkurenční přilnavost. Kombinace extrémně plochého profilu Dragmax, ultra měkké směsi a speciální konstrukce přináší balček maximálních užité vlastností pro dragsterové závody.

- / Plochý profil dává pneumatikách obrovskou styčnou plochu
- / Minimální neodpružená a rotující hmotnost v zájmu maximální výkonnosti
- / Extrémně měkká směs
- / NTEC konstrukce pro maximální stabilitu, dobrý pocit při jízdě a setrvalé užité vlastnosti

RÁFEK	ROZMĚR	CPD	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-----	-------	-----	-------	----------------------------

ZADNÍ PNEUMATIKY

17	190/50 ZR 17		(73W)	TL	637377		
----	--------------	--	-------	----	--------	--	--




HYPERSPORT

ZÁVODY	VOLNÉ JÍZDY NA OKRUHU	HYPERSPORT	SUPERSPORT	SPORT-TOURING
		SPORTSMART TT		
		SPORTSMART MK3		
		QUALIFIER CORE		
		QUALIFIER II		
		ROADSPORT 2		

SPORTSMART ^{mk3}

SPORT



POUŽITÍ

KONSTRUKCE

TECHNOLOGIE


Posouvat hranice možného.

Pneumatiky SportSmart Mk3 posouvají hranice možného, aby se vyrovnaly výkonnosti nejnovějších hypersportovních motocyklů a supernaháčů. Jejich konstrukce Dynamic Front Formula (DFF) v kombinaci s inovativním složením směsi poskytne lepší přilnavost a výkonnost za všech podmínek. Filozofie výroby vysoce výkonných sportovních pneumatik značky Dunlop - ze závodů na vozovku - pokračuje modelem SportSmart Mk3.

- / Jistější jízda na mokřem povrchu díky inovativnímu složení směsi
- / Sportovně laděná konstrukce pneumatiky poskytuje výjimečnou ovladatelnost pro odvážnou jízdu
- / Silika s velkou povrchovou plochou nabízí lepší odolnost a výjimečnou výkonnost za mokra
- / Technologie Multi-Tread (MT) zvyšuje přilnavost v zatáčkách a kilometrový nájezd

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
PŘEDNÍ PNEUMATIKY						
17	120/70 ZR 17	(58W)	TL	635215		BMW S 1000 R (2021-)
ZADNÍ PNEUMATIKY						
17	160/60 ZR 17	(69W)	TL	637278		
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	635216		
	180/60 ZR 17	(75W)	TL	635217		
	190/50 ZR 17	(73W)	TL	635218		
	190/55 ZR 17	(75W)	TL	635219		BMW S 1000 R (2021-)
	200/55 ZR 17	(78W)	TL	635220		



Co to je? Směs dezénu kombinující pryskyřici pro přilnavost na mokru v ramenech pneumatiky se silikou a čistým uhlíkem

Přínos v oblasti: Výkonnost a přilnavost na mokru

Přínos: Vyšší úroveň bezpečnosti na mokřých vozovkách a lepší výkonnost v širším rozsahu provozních podmínek



Co to je? Proces návrhu přední pneumatiky

Přínos v oblasti: Díky možnosti úpravy různých parametrů mohou naši technici vyladit pneumatiky tak, aby dokonale vyhovovaly zamýšlenému účelu použití

Výhoda: Poskytuje ideální rovnováhu mezi řízením, stabilitou a zpětnou vazbou a poskytuje bezkonkurenční jistotu a radost jezdce



Co to je? Inovativní dezén

Přínos v oblasti: Rychlé zahřátí, efektivní odvod vody a rovnoměrné opotřebení dezénu

Přínos: Skvělá výkonnost za všech podmínek a lepší zpětná vazba pro ideální sebejistotu při jízdě



Co to je? Větší podíl siliky ve směsi dezénu zvyšuje pružnost při nízkých teplotách

Přínos v oblasti: Kilometrový výkon a přilnavost na mokru

Výhoda: Vyšší kilometrový nájezd a výborná výkonnost na mokřých vozovkách

Doporučený tlak v pneumatikách najdete na straně 59

SPORTSMART TT

SPORT

**Ovládněte vozovku. I závodní dráhu.**

Ať už si užíváte jízdu po svých oblíbených cestičkách, nebo jedete na doraz na závodní dráze, měli byste se vždy cítit jako pán situace. Pneumatiky SportSmart TT zúročují všechny poznatky, které jsme získali při vývoji našich nejnovějších závodních pneumatik - profil kostry předních pneumatik a složitě vyladěná kompozitní směs poskytují jezdcům hypersportů extrémní úroveň přilnavosti a jistoty.

- / Ojedinelá rovnováha mezi malou namáhavostí při řízení a optimální přilnavostí
- / Bezproblémová a zábavná ovladatelnost na silnici a užité vlastnosti na dráze jako u závodních pneumatik
- / Styčnou plochu lze na okruhu zvětšit díky kostře s NTEC RT
- / Dlouhotrvající a konzistentní výkon za různých podmínek, bezpečná přilnavost na silnici i na závodní trati

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-----	-------	----------------------------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY

17	110/70 R 17	54H	TL	635175		
	120/70 R 17	58H	TL	635176		
	120/70 ZR 17	(58W)	TL	637866		BMW M 1000 RR ('21-'22), S1000 RR ('23)

19	120/70 ZR 19	(60W)	TL	636785		
----	--------------	-------	----	--------	--	--

ZADNÍ PNEUMATIKY

17	140/70 R 17	66H	TL	635178		
	150/60 R 17	66H	TL	635179		
	160/60 R 17	69H	TL	635180		
	160/60 ZR 17	(69W)	TL	635181		
	170/60 ZR 17	(72W)	TL	636786		
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	635182		
	180/60 ZR 17	(75W)	TL	635223		
	190/55 ZR 17	(75W)	TL	635224		BMW S1000 RR (2023)
	200/55 ZR 17	(78W)	TL	637869		BMW M 1000 RR ('21-'22), S1000 RR ('23)



Co to je? Proces konstrukce přední pneumatiky s přepracovaným tvarem profilu kostry

Přínos v oblasti: Díky možnosti úpravy různých parametrů mohou naši technici vyladit pneumatiky tak, aby dokonale vyhovovaly zamýšlenému účelu použití

Přínos: Rovnováha mezi málo namáhavým řízením a optimální přilnavostí zaručuje lepší odezvu přední pneumatiky při brždění i v zatáčkách



Co to je? Konstrukce pneumatiky umožňuje snížení tlaku v pneumatice pro jízdu na okruhu

Přínos v oblasti: Přilnavost na suchu (silničních pneumatik při použití na okruhu)

Přínos: Poskytují větší styčnou plochu pro lepší výkon na trati, a to díky větší mechanické přilnavosti a rovnoměrnému opotřebování běhounu ve větší ploše



Co to je? Optimalizovaného řízení tepla přední pneumatiky je docíleno prostřednictvím pečlivě propočítaného systému dezénových drážek a styčné plochy

Přínos v oblasti: Přilnavost na suchu

Přínos: Úhel a šířka drážek zlepšují způsob rozevírání a zavírání drážek běhounu v zatáčkách, což zajišťuje optimální přilnavost a lepší odvod tepla




Co to je? Několik různých směsí v běhounu

Přínos v oblasti: Jiné vlastnosti v náklonu a při jízdě ve svislé poloze

Výhoda: Delší výdrž, konzistentní výkonost na silnici a na závodní trati

qualifier CORE

SPORT

**Užijte si špičkovou výkonost a výjimečný poměr cena/výkon.**

Pneumatiky Qualifier Core zůstávají věrné dlouhodobému renomé sportovních pneumatik Dunlop a přináší samou podstatu hypersportovních pneumatik -- vynikající přilnavost, dynamickou ovladatelnost a skvělou zpětnou vazbu. Díky moderním technologiím a inovativním výrobním postupům můžete za skvělou cenu zažít výkonost na úrovni, která byla dříve vyhrazena jen špičkovým pneumatikám.

- / HCT napomáhá trvanlivé směsi běhounu, aby poskytoval dostatečnou výkonost
- / Profily kostry vyvinuté pomocí DFF zajišťuje vynikající ovladatelnost
- / První generace inspirovaná vzorem SportSmart přináší vyváženou tuhost běhounu, optimalizovaný tvar jízdní stopy, rovnoměrné opotřebování a také efektivní výkonost na mokru

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-----	-------	----------------------------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY


17	120/60 ZR 17	(55W)	TL	637803		
	120/70 ZR 17	(58W)	TL	637484		

ZADNÍ PNEUMATIKY

17	160/60 ZR 17	(69W)	TL	637483		
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	637485		
	190/50 ZR 17	(73W)	TL	637804		
	190/55 ZR 17	(75W)	TL	637805		
	200/50 ZR 17	(75W)	TL	637860		

Roadsport 2

SPORT



- / Roadsport 2 jsou sportovní pneumatiky určené pro každodenní jízdy. Díky výhodné ceně jsou ideální nabídkou pro nadšené jezdce.
- / Konzistentní výkonost nových i opotřebených pneumatik díky nejmodernějšímu dezénu běhounu HCT
- / Vysoký podíl siliky přispívá k dobrým užitným vlastnostem na mokru
- / Vysoce moderní směs s použitím velmi jemných uhlíkových částic zaručuje všestranné užitné vlastnosti pro různé styly jízdy v širokém rozmezí různých provozních podmínek

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-----	-------	----------------------------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY

17	120/60 ZR 17	(55W)	TL	636535		
	120/70 ZR 17	(58W)	TL	636536		Suzuki GSX-S1000 /GT ('21-)

ZADNÍ PNEUMATIKY

17	160/60 ZR 17	(69W)	TL	636537		Kawasaki Z650 / Ninja 650 (2020-)
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	636538		Kawasaki Z900 (2020-)
	190/50 ZR 17	(73W)	TL	636539		Suzuki GSX-S1000 (2021-)
	190/55 ZR 17	(75W)	TL	636540		
	200/55 ZR 17	(78W)	TL	636541		

SPORTMAX QUALIFIER II

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-----	-------	----------------------------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY

16	130/70 ZR 16	(61W)	TL	625922		Pasují k zadním Qualifier Core.
17	120/65 ZR 17	(56W)	TL	631781		Pasují k zadním Qualifier Core.

Přední pneumatiky Qualifier II je třeba kombinovat se zadními pneumatikami Qualifier CORE.




SPORT & TOURING

HYPERSPORT	SUPERSPORT	SPORT-TOURING	ADVENTURE
		ROADSMART IV	
		ROADSMART III	
		ROADSMART II	
		GPR-300	
		TT100 GP	
		ARROWMAX GT601	
		STREETSMART	
		Q-LITE	
		TT100	
		K70/K82	

ROADSMART IV

SPORT-TOURING



Ovládněte vozovku, a to i za mokra.

Navazují tam, kde skončily RoadSmart III. Nejnovější rozšíření řady RoadSmart nadále poskytují výjimečnou odolnost a ovladatelnost a současně přidávají výrazně lepší užitné vlastnosti za mokra.* Díky zdokonalené kostře se můžete těšit ze stabilnějších užitných vlastností po celou dobu životnosti pneumatik. Díky zcela nové směsi, zlepšenému tvaru styčné plochy a dezénu běhounu budete na silnici vždy pánem situace, a to i za mokra.

- / Výrazně lepší výkonnost na mokru ve srovnání s RoadSmart III
- / Nenamáhavé řízení a ultrarychlé zahřívání
- / Specifikace GT snižuje namáhavost řízení těžších motocyklů**
- / Verze SP zlepšuje stabilitu a odezvu u sportovnějších motocyklů citlivých na správnou výbavu***
- / Využití dezénu strip-wind v nejčastějších rozměrech v zájmu snížení opotřebení běhounu

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.
PŘEDNÍ PNEUMATIKY					
17	110/70 ZR 17	(54W)	TL	636506	
	120/60 ZR 17	(55W)	TL	637282	
	120/70 ZR 17	(58W)	TL	636509	SP
	120/70 ZR 17	(58W)	TL	636508	GT
	130/70 ZR 17	(62W)	TL	637283	
18	110/80 R 18	58V	TL	637281	
	120/70 ZR 18	(59W)	TL	636511	
19	120/70 ZR 19	(60W)	TL	636512	



RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.
ZADNÍ PNEUMATIKY					
17	140/70 R 17	66H	TL	636513	
	150/60 R 17	66H	TL	636514	
	150/70 ZR 17	(69W)	TL	636515	
	160/60 ZR 17	(69W)	TL	636516	
	160/70 ZR 17	(73W)	TL	637286	
	170/60 ZR 17	(72W)	TL	636517	
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	636519	SP
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	636518	GT
	190/50 ZR 17	(73W)	TL	636520	
	190/55 ZR 17	(75W)	TL	636522	SP
	190/55 ZR 17	(75W)	TL	636521	GT
	190/60 ZR 17	(78W)	TL	637773	
	18	140/70 R 18	67V	TL	637284
150/70 ZR 18		(70W)	TL	637285	
160/60 ZR 18		(70W)	TL	637731	
170/60 ZR 18	(73W)	TL	637287		



Co to je? Design přední pneumatiky

Přínos v oblasti: Díky možnosti úpravy různých parametrů mohou naši technici vyladit pneumatiky tak, aby dokonale vyhovovaly zamýšlenému účelu použití


Přínos: Poskytují ideální rovnováhu mezi řízením, stabilitou a zpětnou vazbou a nabízejí tak bezkonkurenční sebejistotu a zážitek při jízdě



Co to je? Směs kombinující pryskyřici pro přilnavost na mokru v ramenech pneumatiky s velkým obsahem siliky

Co to je? Celoroční výkonnost


Přínos: Vyšší úroveň bezpečnosti na mokřích vozovkách a lepší výkonnost v širším rozsahu provozních podmínek



Co to je? Technologie stavby pneumatik využívající pásové vinutí pro aplikaci dezénu na plášť místo extrudovaných směsí

Přínos v oblasti: Větší přesnost výroby, optimalizované napětí v běhounu a styčná plocha

Přínos: Nižší opotřebování a lepší užitné vlastnosti




Co to je? V kostře předních pneumatik jsou použity vrstvy viskózy, které zlepšují termodynamické vlastnosti směsí

Co to je? Kilometrový nájezd a doba rozeřádání

Přínos: Lehčí řízení a přesnější ovladatelnost při zachování sebejistoty a spolehlivé odezvy

*Ve srovnání s předchozí, RoadSmart III. ** Verze GT vyladěná pro vyšší pohyblivost. Doporučené vybavení pro každý model najdete v příručce k montáži. *** Verze SP nabízí větší stabilitu ve vysokých rychlostech. Doporučené vybavení pro každý model najdete v příručce k montáži.

ROADSMART III SPORT-TOURING

**Přilnavost a výkon po delší dobu.***

Ať už se jedná o cestu na dlouhé vzdálenosti nebo obtížnou silniční jízdu, naše pneumatiky GT nabízejí přesnou ovladatelnost a stabilitu bez jakýchkoli kompromisů. Jak standardní, tak SP verze pneumatik RoadSmart III se mohou chlubit inovativním dezénem běhounu a směsí na bázi nanotechnologií. Poskytují maximální přilnavost a výkonnost na mokré i suché vozovce, a také větší kilometrový výkon.*

Od těžších turistických motorek přes středně těžké až po lehké sportovní motocykly, Dunlop RoadSmart III naplní veškerá očekávání.

- / Lepší přilnavost za sucha a mokra - po delší dobu
- / Směs odolná vůči opotřebením zajišťuje velký kilometrový průběh
- / Standardní specifikace v nejběžnějších rozměrech snižuje námahu při řízení těžších motocyklů
- / Verze SP s lepší stabilitou a zpětnou vazbou pro sportovnější citlivé na správné vybavení**
- / Výrazně nižší námaha při řízení a rychlejší zahřátí




Číslo 11/2018
Dunlop RoadSmart III
Testovaný rozměr:
120/70 ZR 17 a 180/55 ZR 17

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
PŘEDNÍ PNEUMATIKY						
17	120/70 ZR 17	(58W)	TL	634395	***	
	120/70 ZR 17	(58W)	TL	636510	SP	SPORT - lepší stabilita**
19	110/80 R 19	59V	TL	634394		
ZADNÍ PNEUMATIKY						
17	150/70 ZR 17	(69W)	TL	634399		
	160/60 ZR 17	(69W)	TL	634400		
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	634402	***	
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	634946	SP	SPORT - lepší stabilita**
	190/50 ZR 17	(73W)	TL	634403		
	190/55 ZR 17	(75W)	TL	634404	***	
	190/55 ZR 17	(75W)	TL	634947	SP	SPORT - lepší stabilita**

*Ve srovnání s předchozími RoadSmart II; ** Verze SP nabízí lepší stabilitu ve vysokých rychlostech. Doporučené vybavení pro každý model najdete v příručce k montáži; *** Standardní verze vyladěná pro lepší pohyblivost. Doporučené vybavení pro každý model najdete v příručce k montáži.

ROADSMART II

SPORT-TOURING

**Všestranné sportovně-turistické pneumatiky za skvělou cenu.**

- / Bezešvý pás vpředu a vzadu zajišťuje lepší stabilitu
- / Vpředu dezénové drážky speciálně upravené pro zkrácení brzdné dráhy na suchu i mokru
- / Speciálně navržená kostra pro snazší a bezproblémovou ovladatelnost v nízkých a vysokých rychlostech

"Jsme přesvědčení o tom, že pneumatiky Dunlop nabízejí nejlepší celkové užité vlastnosti pro cestování po celém světě." **FAST BIKES**


"Nové pneumatiky Dunlop RoadSmart vám umožňují jet na mokru daleko razantněji." **MCN**

"Skvělé – neplatíte jenom za značku." **BIKE**

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
PŘEDNÍ PNEUMATIKY						
17	120/60 ZR 17	(55W)	TL	629740		
	120/70 ZR 17	(58W)	TL	629741		
18	120/70 ZR 18	(59W)	TL	637643		
ZADNÍ PNEUMATIKY						
17	160/60 ZR 17	(69W)	TL	629644		
	170/60 ZR 17	(72W)	TL	637645		
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	637646		
	190/50 ZR 17	(73W)	TL	637733		
18	200/50 R 18	76V	TL	633719		Náhrada za V-Max 1700

GPR-300

URBAN SPORT

**Dunlop GPR-300 nabízí vyvážené jízdní vlastnosti pro každodenní jízdy s jistotou.**

- / Dezén navržený pro bezpečnou jízdu v městských podmínkách
- / Lehká a flexibilní konstrukce zajišťuje komfort, snadnou ovladatelnost a uklidňující stabilitu
- / Směs s obsahem siliky zajišťuje dobrý kilometrový výkon, odolnost a spolehlivou přilnavost na mokru i suchu




Vydání 20/2018
Dunlop GPR-300
Doporučené v testu odolnosti pro BMW G310R

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
PŘEDNÍ PNEUMATIKY						
16	130/70 ZR 16	(61W)	TL	635421		
17	110/70 R 17	54H	TL	634872		Yamaha MT-03 / YZF-R3 (2020-), Kawasaki Ninja 400 (2018-)
	110/70 ZR 17	(54W)	TL	634863		
	120/60 ZR 17	(55W)	TL	634864		
	120/70 ZR 17	(58W)	TL	634865		Kawasaki Z900RS (2018-), 01.06.2023 -> 640243
18	110/80 ZR 18	(58W)	TL	634871		
ZADNÍ PNEUMATIKY						
17	140/70 R 17	66H	TL	634866		Yamaha MT-03 / YZF-R3 (2020-)
	150/60 R 17	66H	TL	634867		Kawasaki Ninja 400 (2018-)
	150/70 ZR 17	(69W)	TL	634868		
	160/60 ZR 17	(69W)	TL	634869		01.04.2023 -> 640283
	170/60 ZR 17	(72W)	TL	635422		
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	634873		Kawasaki Z900RS (2018-)
	190/50 ZR 17	(73W)	TL	634870		

SPECIÁLNÍ PNEUMATIKY JAKO ORIGINÁLNÍ VÝBAVA

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
K701 PŘEDNÍ PNEUMATIKY						
18	120/70 R 18	59V	TL	650886		Kawasaki GTR 1000 (1994)
K700 ZADNÍ PNEUMATIKY						
16	150/80 R 16	71V	TL	650920	J	Kawasaki GTR 1000 (1994)

TT100 GP Radial / TT100 GP

**Oldschoolový vzhled. Moderní výkon.**

Pneumatiky TT100 GP zdědily fantastický vzhled po legendárních pneumatikách Dunlop K81 (první sériově vyráběných pneumatikách, které na okruhu Isle of Man TT dosáhly v jednom kole rychlosti 100 mil/hodinu). Nyní k dispozici také s radiální technologií, která kombinuje klasický běhoun s vytrvalou přilnavostí, delším kilometrovým proběhem a optimálními jízdními vlastnostmi za všech podmínek.

- / Klasický dezén běhounu Dunlop v kombinaci s moderními užitnými vlastnostmi
- / V prodeji také v radiálních rozměrech
- / Moderní technologie zajišťují všestrannost a jistou jízdu za jakýchkoliv podmínek
- / Radiální verze s upraveným dezénem pro optimální vyztužení kostry a tvar styčné plochy

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-----	-------	----------------------------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY


17	120/70 ZR 17	(58W)	TL	636716		
18	100/90 - 18	56H	TL	636763		
	110/80 R 18	58V	TL	637837		
19	100/90 - 19	57H	TT	650682	J	Kawasaki W650 (2000), W800 (2010)

ZADNÍ PNEUMATIKY

17	150/70 R 17	69H	TL	636717		
	160/60 ZR 17	(69W)	TL	640357		Nové
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	636718		
18	130/80 - 18	66H	TT	650721		Kawasaki W650 (2000), W800 (2010)
	140/70 R 18	67V	TL	637838		

TT100

CLASSIC



Klasický styl pro lehké a klasické motocykly. První sériově vyráběné pneumatiky, které na okruhu Isle of Man TT v roce 1969 dosáhly v jednom kole rychlosti 100 mil/hodinu.

- / Moderní užitné vlastnosti v provedení s klasickým stylem
- / Ideální pro lehké a klasické motocykly


RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-----	-------	----------------------------

PŘEDNÍ/ZADNÍ PNEUMATIKY

18	4.10 - 18	59H	TT	652940		
	4.25/85 H 18	64H	TT	652941		
19	3.60 H 19	52H	TT	652939		
	4.10 H 19	61H	TT	650780		

K82

CLASSIC



Sportovně-turistické pneumatiky pro starší klasické a lehké motocykly.

- / Ideální pneumatiky pro starší klasické a lehké motocykly
- / Historický dezén běhounu s moderní technologií


RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-----	-------	----------------------------

PŘEDNÍ/ZADNÍ PNEUMATIKY

16	4.60 - 16	59S	TT	651038		
18	2.75 - 18	42S	TT	651016		
	3.00 - 18	47S	TT	651018		
	3.25 - 18	52S	TT	651023		
	3.50 - 18	56S	TT	651027		

K70

CLASSIC



Retro-moderní pneumatika pro klasické motocykly.

- / Moderní užitné vlastnosti

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-----	-------	----------------------------


PŘEDNÍ/ZADNÍ PNEUMATIKY

18	4.00 - 18	64S	TT	652997		
19	3.25 - 19	54P	TT	652958		
	3.50 - 19	57P	TT	652959		



ARROWMAX
STREETSMART

SPORT-TOURING



Sportovně-turistické pneumatiky s moderními technologiemi pro lehké a klasické motocykly.

- / Vhodné pro lehké a klasické motocykly
- / Stylový design
- / Prvotřídní výkonnost
- / Inovativní směs se speciální silikou zlepšuje rovnováhu mezi přilnavostí na mokru a životností


RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.
PŘEDNÍ PNEUMATIKY					
16	110/90 - 16	59V	TL	630360	
	120/80 - 16	60V	TL	630361	
17	110/80 - 17	57V	TL	630368	
18	100/90 - 18	56V	TL	630382	
	110/80 - 18	58V	TL	630383	
	110/90 - 18	61V	TL	630385	
19	3.25 - 19	54H	TL	633619	
	90/90 - 19	52H	TL	630393	
	100/90 - 19	57V	TL	630391	

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.
ZADNÍ PNEUMATIKY					
16	130/90 - 16	67V	TL	630363	
17	110/80 - 17	57S	TL	630367	
	130/80 - 17	65H	TL	630373	
	130/90 - 17	68V	TL	630374	
	140/80 - 17	69V	TL	630376	
	150/70 B 17	69V	TL	630378	
18	4.00 - 18	64H	TL	633618	
	120/90 - 18	65V	TL	630387	
	130/80 - 18	66V	TL	630389	

Bezdušové pneumatiky mohou a měly by být vybavené duši u motocyklů, které jsou ve standardu osazené dušovými pneumatikami a ráfky.

ARROWMAX
GT601

SPORT-TOURING




Pneumatiky Arrowmax GT601 doplňují řadu StreetSmart a dotvářejí rozsáhlou nabídku vysoce výkonných sportovně-turistických pneumatik.

- / Vysoce výkonné pneumatiky lze použít pro různé styly jízdy a u široké palety motocyklů
- / Silika ve směsi zaručuje stabilní přilnavost za všech podmínek, vysokou odolnost vůči opotřebení a skvělé užité vlastnosti na mokru
- / Navrženy za pomoci nejnovějších simulačních technologií s cílem dosažení optimální tuhosti běhounu
- / Citlivá a hladká reakce a dobrá odezva i při nejhlubším náklonu

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
PŘEDNÍ PNEUMATIKY						
16	100/90 - 16	54H	TL	636084		
17	70/90 - 17	38P	TL	640466		Nové rozměry
	100/80 - 17	52H	TL	637563		
	110/70 - 17	54H	TL	637564		
	110/80 - 17	57H	TL	637565		
	120/70 - 17	58H	TL	637566		
18	90/90 - 18	51H	TL	636092		
	100/80 - 18	53H	TL	636083		
	100/90 - 18	56H	TL	640465		Nové rozměry
ZADNÍ PNEUMATIKY						
16	130/90 - 16	67H	TL	637567		
17	80/90 - 17	50P	TL	640467		Nové rozměry
	120/80 - 17	61H	TL	636086		
	130/70 - 17	62H	TL	637568		
	140/70 - 17	66H	TL	636088		
	150/70 - 17	69H	TL	636090		
18	110/80 - 18	58H	TL	636085		
	110/90 - 18	61H	TL	637569		
	120/80 - 18	62H	TL	636087		
	130/70 - 18	63H	TL	637570		
	140/70 - 18	67H	TL	636089		
150/70 - 18	70H	TL	636091			

SPORTMAX
Q-LITE

SPORT-TOURING




Nejmodernější vysoce výkonné diagonální pneumatiky vyvinuté pro nejnovější malé a lehké sportovní motocykly.

- / Zcela nový dezén vycházející z našich moderních závodních pneumatik, který se vyznačuje lepším vzhledem při opotřebení a účinnějším odváděním vody
- / Vhodné pro náročné jízdy po silnici i pro volné jízdy na okruhu
- / Nová směs běhounu zajišťující nižší opotřebování běhounu a lepší přilnavost za sucha
- / Až o 60 % delší kilometrový proběh než u předchozí generace ***

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
PŘEDNÍ PNEUMATIKY						
17	100/80 - 17	52H	TL	640173		
	110/70 - 17	54H	TL	640175		
PŘEDNÍ/ZADNÍ PNEUMATIKY						
17	70/90 - 17	38S	TL	640181		
	80/90 - 17	50S	TL	640663		Nová specifikace
	90/80 - 17	46S	TL	640183		
	100/80 - 17	52S	TL	640174		
ZADNÍ PNEUMATIKY						
17	120/70 - 17	58S	TL	640176		
	130/70 - 17	62H	TL	640177		
	140/70 - 17	66H	TL	640178		
	150/60 - 17	66H	TL	640179		

TT900

SPORT-TOURING




Lehké pneumatiky se skvělou přilnavostí pro začínající jezdce.

- / Dezén běhounu optimalizovaný pro maximální náklon

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
PŘEDNÍ/ZADNÍ PNEUMATIKY						
17	2.50 - 17	43P	TT	665109		
	2.75 - 17	47P	TT	665110		

*** Předchozí = TT900 GP



D104

PNEUMATIKY PRO MOPEDY



Prémiové užité vlastnosti pro sport/turistiku v úpravě pro lehké motorky a mopedy.

- / Celoroční užité vlastnosti pro každodenní použití
- / Optimalizovaný dezén pro vynikající odvádění vody a dlouhý kilometrový proběh
- / Pokročilá směs běhounu, která zajišťuje stabilitu a komfort spolu se snadnou ovladatelností a dlouhým kilometrovým proběhem

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-----	-------	----------------------------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY

17	2.50 - 17	38L	TT	635283		
----	-----------	-----	----	--------	--	--

ZADNÍ PNEUMATIKY

17	2.50 - 17	38L	TT	635284		
	2.75 - 17	41P	TT	635285		

D110G



RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-----	-------	----------------------------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY

16	70/90 - 16	36P	TT	634639		
----	------------	-----	----	--------	--	--

ZADNÍ PNEUMATIKY

16	80/90 - 16	43P	TT	634640		
----	------------	-----	----	--------	--	--

SPECIÁLNÍ PNEUMATIKY PRO ORIGINÁLNÍ VÝBAVU

TT900 GP

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-----	-------	----------------------------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY

14	100/80 - 14	48P	TT	628462	J	Kawasaki D-Tracker 125 (2010)
----	-------------	-----	----	--------	---	-------------------------------

ZADNÍ PNEUMATIKY

14	120/80 - 14	58P	TT	628463	J	Kawasaki D-Tracker 125 (2010)
----	-------------	-----	----	--------	---	-------------------------------

K388

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-----	-------	----------------------------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY

16	80/100 - 16	45P	TL	650814	A	Suzuki RG80, RG125 Gamma
----	-------------	-----	----	--------	---	--------------------------

ZADNÍ PNEUMATIKY

18	90/90 - 18	51P	TL	650819		Suzuki RG80, RG125 Gamma
----	------------	-----	----	--------	--	--------------------------



CROSSOVER

ADVENTURE

CELOROČNÍ

TOURING

SPORT

MUTANT



MUTANT


CROSSOVER

**Zvládněte jakékoli podmínky se zcela novými crossoverovými pneumatikami.**

Dnešní, stále oblíbenější a výkonnější crossovery nově definují koncepci sportovní turistiky. Tento nový druh motocyklů vyžaduje nový druh pneumatik "do-it-all", pro všechny druhy vozovek, použití a podmínky. Dunlop Mutant – první pneumatika na světě určená pro crossovery vám dává jistotu, že budete moci jezdit za všech podmínek a po celý rok. S ovladatelností, jakou očekáváte od hypersportovních pneumatik, s nejlepší přilnavostí na mokru mezi závodními mokrymi pneumatikami a životností, která je typická pro turistické pneumatiky.

- / Skvělá všestrannost poskytuje jezdcí sebevědomí v jakýchkoliv podmínkách během celého roku
- / Vynikající výkon na mokru díky dezénu, který využívá prvky mokrých závodních pneumatik, pneumatik pro supermoto a nebezpečný povrch
- / Ovladatelnost a stabilita sportovní pneumatiky díky tvaru vyvinutému prostřednictvím vzorce DFF (Dynamic Front Formula)
- / Použití moderní směsi a pryskyřice zajišťuje výkon a odolnost


RÁFKA	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
PŘEDNÍ PNEUMATIKY						
17	110/70 ZR 17	(54W)	TL	636493		M+S
	120/70 ZR 17	(58W)	TL	636495		M+S
18	110/80 ZR 18	(58W)	TL	636494		M+S
19	110/80 R 19	59V	TL	637493		M+S
	120/70 ZR 19	60W	TL	636496		M+S
ZADNÍ PNEUMATIKY						
17	150/60 ZR 17	(66W)	TL	637279		M+S
	150/70 ZR 17	(69W)	TL	637494		M+S
	160/60 ZR 17	(69W)	TL	637280		M+S
	170/60 ZR 17	72W	TL	636503		M+S
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	636504		M+S
	190/55 ZR 17	(75W)	TL	636505		M+S



Co to je? Směs s obsahem pryskyřice zvyšující přilnavost na mokru v ramenech pneumatiky a vysokým podílem siliky

Přínos v oblasti: Celoroční výkonnost

Přínos: Vyšší úroveň bezpečnosti na mokrých vozovkách a lepší výkonnost v širším rozsahu provozních podmínek



Co to je? Proces návrhu přední pneumatiky

Přínos v oblasti: Díky možnosti úpravy různých parametrů mohou naši technici vyladit pneumatiky tak, aby dokonale vyhovovaly zamýšlenému účelu použití


Výhoda: Poskytuje ideální rovnováhu mezi řízením, stabilitou a zpětnou vazbou a zajišťuje bezkonkurenční jistotu a radost jezdce



Co to je? Inovativní design dezénu

Oblast výhod: Extrémně rychlý čas zahřátí, skvělý výkon na mokru a jistota mimo silnice

Výhoda: Vynikající výkon na všech druzích vozovky za jakýchkoliv podmínek



Co to je? Architektura pneumatiky, materiály vrstev a složení směsi jsou voleny velmi pečlivě tak, aby zajistily optimální provoz v méně ideálních klimatických podmínkách

Oblast výhod: Přilnavost na mokru a v chladném počasí

Výhoda: Větší bezpečnost, jistota jezdce a komfort



ADVENTURE & TRAIL

SPORT	TOURING	ADVENTURE
		TRAILMAX MERIDIAN
		TRAILMAX MIXTOUR
		TRAILMAX RAID
		TRAILMAX
		TRAILMAX MISSION
		D606
		D605

TRAILMAX MERIDIAN



POUŽITÍ



TECHNOLOGIE



Dokonalý partner pro vaše další dobrodružství.

Díky inovativnímu dezénu, zcela novým směsím a technologii Multi-Tread (MT) je naše prémiová trialová pneumatika ideální pro dnešní náročné a vysoce výkonné adventure motocykly. Představuje velký krok vpřed, protože vám pomůže užít si nová místa, dobrodružství a důvěru v širokém spektru terénů.

Důkladné testy dokazují podstatné zlepšení kilometrového výkonu*, jako i téměř dokonale vyvážené opotřebení vpředu/vzadu, což znamená, že můžete najednou vyměnit přední i zadní pneumatiku. Pneumatika Trailmax Meridian je prvotřídní ve všech ohledech.

- / Lepší přilnavost na mokru díky nejmodernějšímu směsí a pryskyřicím.
- / Vrstva viskózy v konstrukci pneumatiky zvládá lépe regulaci tepla, a snižuje tak potřebný čas zahřátí a pomáhá k efektivnějšímu využití směsy dezénu
- / Technologie Multi-Tread (MT) kombinující měkčí směs v ramenech pneumatiky a tvrdší ve středu, zajišťuje spolehlivou přilnavost a skvělou odolnost




Vydání 07/2020
Dunlop Trailmax Meridian
Testovaný rozměr:
120/70 ZR 19 a 170/60 ZR 17



Vydání 05/2021
Dunlop Trailmax Meridian
Testovaný rozměr:
90/90 V 21 a 150/70 ZR 18


RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
PŘEDNÍ PNEUMATIKY						
19	100/90 - 19	57V	TL	636384		
	110/80 R 19	59V	TL	636385		
	120/70 ZR 19	60W	TL	636386		
21	90/90 - 21	54S	TT	637638		
	90/90 V 21	(54V)	TL	636383		
ZADNÍ PNEUMATIKY						
17	120/90 - 17	64S	TT	637634		
	130/80 - 17	65S	TT	637635		
	130/80 R 17	65H	TL	637636		
	140/80 R 17	69H	TL	637637		
	150/70 R 17	69V	TL	636387		
	170/60 ZR 17	72W	TL	636389		
18	120/80 - 18	62S	TT	637633		
	150/70 ZR 18	70W	TL	636388		



Co to je? Design přední pneumatiky s inovativním dezénem Ice-Ax

Přínos v oblasti: Díky možnosti úpravy různých parametrů mohou naši technici vyladit pneumatiku tak, aby dokonale vyhovovaly zamýšlenému účelu použití

Výhoda: Jistá ovladatelnost za všech podmínek



Co to je? V kostře přední pneumatiky jsou použity vrstvy viskózy, které zlepšují termodynamické vlastnosti

Přínos v oblasti: Kilometrový proběh a doba rozehtání


Výhoda: Kratší doba zahřívání a větší kilometrový výkon



Co to je? Zvýšení obsahu siliky poskytuje směsi pružnost při nízkých teplotách

Oblast výhod: Přilnavost na mokru

Výhoda: Lepší přilnavost na mokru



Co to je? Několik různých směsí v běhounu

Přínos v oblasti: Jiné vlastnosti v náklonu a při jízdě ve svislé poloze


Výhoda: Zvyšuje přilnavost v zatáčkách a výrazně zlepšuje kilometrový výkon*

Bezdušové pneumatiky mohou a měly by být vybavené duši u motocyklů, které jsou ve standardu osazené dušovými pneumatikami a rátky.
*V porovnání s pneumatikou TrailSmart MAX

POUŽITÍ

KONSTRUKCE

TECHNOLOGIE



TRAILMAX MIXTOUR



Ovládněte každý povrch a objevujte.

Trailmax Mixtour je výsledkem naší snahy o rovnováhu mezi cestovním výkonem na silnici, výkonem při jízdě v terénu a dobrou cenou. To vše inspirováno koncepcí moderních adventure motocyklů.

- / Smícháním siliky a karbonu pro přední a zadní pneumatiky získáte přilnavost za sucha i za mokra s dobrým kilometrovým výkonem. Směs nabízí dobrou odolnost proti oděru a zamezuje vylamování bloků
- / Blokový dezén Trailmax Mixtour je zaměřen na hledání trakce na nejrůznějších površích. Díky uspořádání běhounu tak, aby tuhost dezénu od kolmého směru až po plný náklon byla rovnoměrná, si můžete užívat lineární ovladatelnost
- / Stabilitu ve vysokých rychlostech na vozovce a předvídatelné ovladatelnosti v terénu je dosaženo pomocí konvenční stavby cut-breaker vpředu a kostry JLB vzadu

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
PŘEDNÍ PNEUMATIKY						
17	120/70 R 17	58H	TL	637056		Náhrada pro model Honda X-ADV 750
	19	110/80 R 19	59V	TL	637826	Honda CB500X (2019)
	120/70 R 19	60V	TL	637827		
21	90/90 - 21	54H	TT	637830		Suzuki V-Strom DE 800 a 1050 (2023)
ZADNÍ PNEUMATIKY						
15	160/60 R 15	67H	TL	637055		Náhrada pro model Honda X-ADV 750
17	150/70 R 17	69V	TL	637828		Suzuki V-Strom DE 800 a 1050 (2023)
	160/60 R 17	69H	TL	636696		Honda CB500X (2019)
	170/60 R 17	72V	TL	637829		
18	150/70 R 18	70H	TT	637831		Honda XL750 Transalp

TRAILMAX



Základní pneumatika pro jednoválcové a středně velké dvouválcové trialové motocykly

- / Agresivní, vysoce kontaktní směrový dezén s polodrážkami
- / S více hranami je velmi vhodná do suchých a kamenitých podmínek. Vynikající do těžkého kamenitého terénu
- / Vysoký poměr kontaktní plochy dává vysokou přilnavost a zajišťuje dlouhou životnost
- / Rozsáhlý seznam pneumatik pokrývá různé rozměry 19" a 21" u předních a 17" a 18" u zadních pneumatik

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
PŘEDNÍ PNEUMATIKY						
19	100/90 - 19	57T	TT	651044		
21	80/90 - 21	48S	TT	653009		
	90/90 - 21	54H	TL	637353		
ZADNÍ PNEUMATIKY						
17	120/90 - 17	64S	TT	651048		
	130/80 - 17	65T	TL	651054		
	140/80 - 17	69H	TT	653005		
18	110/80 - 18	58S	TT	653000		
	120/90 - 18	65T	TT	651049		

50/50 ADVENTURE



KÓD	RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
K850	PŘEDNÍ PNEUMATIKY						
	21	3.00 - 21	51S	TT	651021	A	
D602	PŘEDNÍ PNEUMATIKY						
	18	100/90 - 18	56P	TL	650798		Yamaha TDR 125
K180	PŘEDNÍ PNEUMATIKY						
	18	130/80 - 18	66P	TT	656531	J	Yamaha TW, Suzuki Van Van
K460	PŘEDNÍ PNEUMATIKY						
	19	90/100 - 19	55P	TT	650816		Honda NX 250
K660	PŘEDNÍ PNEUMATIKY						
	17	130/90 - 17	68S	TT	651009		

TRAILMAX
MISSION70/30 ADVENTURE
TOURING

Pneumatika Trailmax Mission pro dálkové jezdce se smyslem pro drsná dobrodružství. Vyznačuje se odolností pro dosažení všech koutů planety, a přitom má dostatečně hluboký dezén pro jízdu v terénu.

Pneumatika Trailmax Mission s označením M+S je robustním řešením v řadě trialových a adventure pneumatik Dunlop. Navržena byla tak, aby kombinovala dlouhou životnost pro cestování na dlouhé vzdálenosti a reálný offroadový výkon pro jízdu po nebezpečných vedlejších cestách.

- / Extrémní kilometrový výkon, odolnost a spolehlivost.
- / Reálný offroadový výkon pro adventure motocykly v náročném terénu
- / Jízdní komfort pro dobrodružné cesty na dlouhých trasách
- / Symetrický přední dezén pomáhá snižovat nerovnoměrné opotřebení

KÓD	RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
PŘEDNÍ PNEUMATIKY	19	100/90 - 19	57T	TL	637453		M+S
		110/80 - 19	59T	TL	637147		M+S
		120/70 B 19	60T	TL	637148		M+S
ZADNÍ PNEUMATIKY	21	90/90 - 21	54T	TL	637153		M+S
	17	150/70 B 17	69T	TL	637150		M+S
		170/60 B 17	72T	TL	637152		M+S
18	150/70 B 18	70T	TL	637151		M+S	

TRAILMAXRAID 50/50 ADVENTURE




Vybraná zbraň skutečného dobrodruha.

Trailmax RAID je chybějícím článkem v nabídce adventure pneumatik Dunlop. Doplnuje dnešní adventure a dual sport motocykly o odpovídající výkon pneumatik. Vynikající trakce v terénu a silná přilnavost na mokré vozovce ve spojení s vyváženým opotřebením umožňují příležitostným začátečníkům i náročným průzkumníkům čelit těm nejnáročnějším cestám - zejména za koncem silnice.

- / DFF vyvinul přední a zadní profily pro stabilní a jistotu ovladatelnost na silnici i v terénu
- / Vynikající přilnavost, trakce a brzdění pro jistotu na náročných terénních úsecích
- / Velký důraz na výkon na mokré vozovce pro bezpečnou jízdu za všech podmínek

KÓD	RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
PŘEDNÍ PNEUMATIKY	19	110/80 R 19	59T	TL	637603		M+S
		120/70 R 19	60T	TL	637604		M+S
	21	90/90 - 21	54T	TL	637608		M+S
ZADNÍ PNEUMATIKY	17	130/80 - 17	65S	TL	637857		M+S
		150/70 R 17	69T	TL	637605		M+S
		170/60 R 17	72T	TL	637607		M+S
		140/80 - 17	69S	TL	637858		M+S
	18	140/80 - 18	70S	TL	637859		M+S
		150/70 R 18	70T	TL	637606		M+S



Co to je? Proces návrhu přední pneumatiky

Přínos v oblasti: Díky možnosti úpravy různých parametrů mohou naši technici vyladit pneumatiky tak, aby dokonale vyhovovaly zamýšlenému účelu použití

Výhoda: Poskytuje ideální rovnováhu mezi námahou při řízení, stabilitou a zpětnou vazbou, a poskytuje bezkonkurenční jistotu a zábavu při jízdě



Co to je? Kostra vyztužená spirálovou vrstvou z oceli nebo aramidů.

Oblast výhod: Stabilita a odezva


Přínos: Využívá se ke snížení dynamické roztažnosti ve vysokých rychlostech a k regulaci průhybu pláště, aby se dosáhlo progresivního a předvídatelného chování v zatáčkách.



Co to je? Směs s obsahem pryskyřice zvyšující přilnavost na mokru v ramenech pneumatiky a vysokým podílem siliky

Přínos v oblasti: Celoroční výkonnost

Přínos: Vyšší úroveň bezpečnosti na mokřích vozovkách a lepší výkonnost v širším rozsahu provozních podmínek




Co to je? Rozložení bloků běhounu inspirované legendárním modelem D908 RR

Přínos v oblasti: Know-how nashromážděné za léta zkušeností z různých pouštních závodů a závodů adventur se stalo vodítkem pro vývoj dezénu bloků Trailmax Raid.

Přínos: Bezpečné a předvídatelné užití vlastnosti na silnici se snoubí se silnými trakčními a brzdými vlastnostmi v náročných terénních podmínkách.

D606



Z 10% silniční a z 90% offroadová pneumatika.

- / Dunlop D606 je odolná trialová pneumatika s reálnými offroadovými schopnostmi
- / Určena pro dlouhé adventure cestování
- / Mohutné bloky nabízí komfort na všech površích
- / Speciálně vyvinutá směs pro výdrž, bezpečnost a komfort

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-----	-------	----------------------------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY

21	90/90 - 21	54R	TT	665433		
----	------------	-----	----	--------	--	--

ZADNÍ PNEUMATIKY

17	130/90 - 17	68R	TT	656981		
18	120/90 - 18	65R	TT	634998		
	130/90 - 18	69R	TT	665432		

D605



RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-----	-------	----------------------------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY

19	70/100 - 19	42P	TT	629184	J	Kawasaki KLX 125 (2010)
21	2.75 - 21	45P	TT	651056		

ZADNÍ PNEUMATIKY

16	90/100 - 16	51P	TT	629183	J	Kawasaki KLX 125 (2010)
18	4.10 - 18	59P	TT	651064		



TRANSPORT
MERIDIAN




CUSTOM

JAPONSKÉ CRUISERY	CUSTOM TURERI
	D404
	K555
	ELITE 4 / D428
	ELITE 3

D404

CUSTOM

**Nabízí nejširší řadu pro custom motocykly.**

- / Směs a dezén běhounu jsou zárukou jedinečné životnosti a přilnavosti na mokru i na suchu
- / Ofsetová středová drážka běhounu poskytuje vynikající stabilitu v přímém směru

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-------------------	-----	-------	----------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY

16	110/90 - 16	59P	TT		650800	J	
	130/90 - 16	67H	TT	Kawasaki VN 1500 (1996)	650724	G	
	130/90 - 16	67H	TT		650726		WWW
	130/90 - 16	67S	TT		651006		
	130/90 - 16	67H	TL	Yamaha XVZ1300 (2006)	621423	X	
	150/80 - 16	71H	TL	Kawasaki VN1500 Classic Tourer (2000)	652860	G	
17	150/80 - 16	71H	TL		650754		WWW
	90/90 - 17	49P	TT	Kawasaki BN125A Eliminator (1997)	650818		
18	120/90 - 17	64S	TT	Honda VT 750 C (2004)	664429	G	
	140/80 - 17	69H	TT	Honda VTX 1300S (2003)	662654		
18	3.00 - 18	47P	TT		653225		
	100/90 - 18	56H	TL		636853		
	110/90 - 18	61H	TL		636854		
	130/70 - 18	63H	TL	Yamaha XVS950 (2009)	627361		
19	3.00 S 19	49S	TT		653338		
	100/90 - 19	57H	TL	Yamaha XVS 650 Drag Star, Kawasaki EN 500	650672		
21	80/90 - 21	48H	TT		650782		
	80/90 - 21	48H	TL	Kawasaki VN900 Custom (2006)	622273	J	
	90/90 - 21	54S	TT	Honda Shadow Spirit VT750DC (2007)	622274		

ZADNÍ PNEUMATIKY


15	130/90 - 15	66P	TT	Kawasaki BN125A Eliminator (1997)	650804		
	130/90 - 15	66H	TL		636855		
	140/90 - 15	70H	TL		653363		
	150/90 B 15	74H	TL		657219		
	150/90 B 15	74H	TL		650759		WWW
	160/80 - 15	74S	TL	Honda VT 750 C (2004), Shadow Spirit VT 750 DC (2007)	640504		Nová spec.
	170/80 - 15	77S	TT	Yamaha XVS1100 Classic (2000)	656278	G	
	170/80 - 15	77H	TL		636857		
16	180/70 - 15	76H	TL	Kawasaki VN900 Custom (2006)	622275		
	140/90 - 16	71H	TL		637971		
	150/80 - 16	71H	TT		650755	G	
	150/80 - 16	71H	TL	Honda CMX500 Rebel (2017)	635984	Q	
	150/80 B 16	71H	TT		650752		WWW
150/80 B 16	71H	TL		631782			

Bezdušové pneumatiky mohou a měly by být vybavené duši u motocyklů, které jsou ve standardu osazené dušovými pneumatikami a ráfky.

WWW = Široká bílá bočnice
 MWW = Střední bílá bočnice
 SW / NW = Tenká bílá bočnice / úzká bílá bočnice
 RWL = Vychýlující bílé písmo
 WLT = Bílý nápis

ELITE 4

CUSTOM

**Vysoký kilometrový nájezd, rovnoměrné rozložení opotřebení dezénu a skvělá přilnavost - to je Dunlop Elite 4. Nové standardy pro tourery a cruisery.**

Všechny zadní pneumatiky Elite 4 využívají technologii Dunlop Multi-Tread (MT) se směsí s dlouhou životností uprostřed konstrukce a rameny se směsí s příčnou přilnavostí, což poskytuje vyšší kilometrový výkon bez kompromisu k ovladatelnosti.

Inovativní dezén pomáhá zajistit špičkový výkon na mokru, a to po celou dobu životnosti pneumatiky, jakož i nižší valivý hluk.

Dostupné jak v radiální tak i diagonální verzi, Elite 4 sedí na cestovní i klasické motocykly.

- / Lehká na řízení i zatáčení
- / Řada rozšířená o originální výbavu D428, která se představila u modelu Honda CMX1100 Rebel (2021)
- / Nový standart pro kilometrový výkon a všestranost v produktové řadě Dunlop
- / Exceletní rovná stopa, stabilita při brzdění a zatáčení na mokru a suchu

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-------------------	-----	-------	----------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY

16	130/90 B 16	73H	TL		635375		
17	150/80 R 17	72H	TL		636167		
18	130/70 - 18	63H	TL		635378		
	130/70 B 18	63H	TL	Honda CMX1100 Rebel (2021)	637855		D428
	130/70 R 18	63H	TL		635374		

ZADNÍ PNEUMATIKY

16	160/80 B 16	80H	TL		635377	MT	
	180/60 R 16	80H	TL		635373	MT	
	180/65 B 16	81H	TL	Honda CMX1100 Rebel (2021)	637856		D428 - jednoduchá směs
	200/55 R 16	77H	TL		637144	MT	
18	250/40 R 18	81V	TL		636170	MT	

ELITE 3

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-------------------	-----	-------	----------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY

21	90/90 - 21	54H	TL	Honda Fury (2009), VICTORY Vegas, Vegas 8 ball, Zach Ness Vegas (2011)	622582		
	120/70 R 21	62V	TL		634249		

ELITE 3 WIDE

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-------------------	-----	-------	----------

ZADNÍ PNEUMATIKY

18	200/50 R 18	76H	TL	Honda Fury (2009)	627641		
----	-------------	-----	----	-------------------	--------	--	--

K555


RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-------------------	-----	-------	----------


PŘEDNÍ PNEUMATIKY


17	120/80 - 17	61V	TL		651111		
18	110/90 - 18	61S	TT		651001		


ZADNÍ PNEUMATIKY


15	140/80 - 15	67H	TL		650737	J	
	150/80 - 15	70V	TL		651137		
16	170/70 B 16	75H	TL	Yamaha XVZ1300 (2006), XVS950 (2009)	621424		

K177	RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
	PŘEDNÍ PNEUMATIKY							
	18	120/90 - 18	65H	TL		653779		WWW


F14	RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
	PŘEDNÍ PNEUMATIKY							
	19	3.00 - 19	49S	TT	Yamaha 535 Virago	651019	G	


F17	RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
	PŘEDNÍ PNEUMATIKY							
	17	100/90 - 17	55S	TL		650993		

F20	RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
	PŘEDNÍ PNEUMATIKY							
	18	110/90 - 18	61V	TL	Yamaha V-Max 1200	651097		WLT

F24	RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
	PŘEDNÍ PNEUMATIKY							
	19	100/90 - 19	57H	TL		624299		
		110/80 - 19	59S	TT	Honda VT 750 DC (2000), VT 750 C2	656076		


K525	RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
ZADNÍ PNEUMATIKY								
	15	150/90 - 15	74V	TL	Yamaha V-Max 1200	651142		WLT

K127	RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
	ZADNÍ PNEUMATIKY							
	16	110/90 - 16	59S	TT		651000		

K425	RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
	ZADNÍ PNEUMATIKY							
	15	140/90 - 15	70S	TT		651012		
		160/80 - 15	74V	TL		651146		

WWW = Široká bílá bočnice
 MWW = Střední bílá bočnice
 SW / NW = Tenká bílá bočnice / úzká bílá bočnice
 RWL = Vyčítavější bílé písmo
 WLT = Bílý nápis

SPECIFICKÉ ORIGINÁLNÍ PNEUMATIKY OE

D251	RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
	PŘEDNÍ PNEUMATIKY							
	16	150/80 R 16	71V	TL	Kawasaki VN2000-A	666999		
	18	130/70 R 18	63H	TL	Yamaha XV 1900 (2006)	621702	L	
		150/60 R 18	67V	TL	Honda NRX1800 Valkyrie Rune	667517		

ZADNÍ PNEUMATIKY

	16	200/60 R 16	79V	TL	Moto Guzzi California & Audace 1400	667001		
	17	190/60 R 17	78H	TL	Yamaha XV 1900 (2006)	621701		

SPORTMAX D221

D221	RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
	PŘEDNÍ PNEUMATIKY							
	18	130/70 R 18	63V	TL	Suzuki VZR 1800 (2006), (2011)	620368	A	
ZADNÍ PNEUMATIKY								
	18	240/40 R 18	79V	TL	Suzuki VZR 1800 (2006), (2011)	620369		


D254	RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
PŘEDNÍ PNEUMATIKY								
	19	130/60 R 19	61H	TL	Honda GL1800 F6C (2014)	633901		

D256	RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
ZADNÍ PNEUMATIKY								
	17	180/55 R 17	73H	TL	Honda GL1800 F6C (2014)	633895		

D423	RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
PŘEDNÍ PNEUMATIKY								
	18	130/70 R 18	63H	TL	Honda GL1800 Gold Wing (2018)	636111		
		130/70 R 18	63V	TL	Honda CTX1300 (2014)	633899		
ZADNÍ PNEUMATIKY								
	16	200/55 R 16	77H	TL	Honda GL1800 Gold Wing (2018)	636112		
	17	200/50 R 17	75V	TL	Honda CTX1300 (2014)	633897		

D401

HARLEY-DAVIDSON®




Jediná pneumatika schválená značkou Harley-Davidson® pro její cruisery.

- / Pokročilý dezén běhounu pro lepší přilnavost na mokru i suchu
- / Extrémní odolnost
- / Počítačově optimalizovaný profil běhounu snižuje prohnutí pro rovnoměrnější opotřebení
- / Zadní pneumatika D401T poskytuje technologii Multi-Tread (MT), která kombinuje dlouhotrvající směs ve středu a směs pro příčnou přilnavost na každé straně
- / D401T je standardní výbavou modelů Harley-Davidson z roku 2018, a to Street Bob, Softail Slim, Heritage Classic

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
PŘEDNÍ PNEUMATIKY							
16	130/90 B 16	73H	TL		636024		
19	90/90 - 19	52H	TL		657526		
	100/90 - 19	57H	TL		639877		
	100/90 - 19	57H	TL		630191		WWW
ZADNÍ PNEUMATIKY							
16	130/90 B 16	73H	TL		656260		
	150/80 B 16	71H	TL	HD XL1200V Seventy-Two® (2012)	631716		MWW
	150/80 B 16	71H	TL		630190		WWW
	150/80 B 16	77H	TL	H-D Sportster Nightster (2022)	637975		
17	160/70 B 17	73H	TL	HD FLD Dyna Switchback (2012)	631126		
	200/55 R 17	78V	TL	HD FLSTSB '08.5 Softail® Cross Bones™	626210		

D402

HARLEY-DAVIDSON®



Jediná pneumatika schválená značkou Harley-Davidson® pro její turistické motocykly.

- / Počítačově optimalizovaný profil běhounu pro větší spolehlivost na kluzkých površích a menší prohnutí pro rovnoměrnější opotřebení
- / Třívrstvá polyesterová kostra se dvěma pásy ze skelného vlákna pro nosnost a stabilitu

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
PŘEDNÍ PNEUMATIKY							
16	MT90 B 16	72H	TL		656266		
	MT90 B 16	72H	TL		656265		SW
	MT90 B 16	72H	TL		657229		WWW
18	130/70 B 18	63H	TL	HD FLD Dyna Switchback (2012)	631127		
21	MH90 - 21	54H	TL		656276		
	MH90 - 21	54H	TL	HD XL1200V Seventy-Two® (2012)	631715		MWW
ZADNÍ PNEUMATIKY							
16	MT90 B 16	74H	TL		656264		
	MT90 B 16	74H	TL		656263		SW
	MT90 B 16	74H	TL		657228		WWW
	MU85 B 16	77H	TL		666005		
	MU85 B 16	77H	TL		666006		SW
	MU85 B 16	77H	TL		661321		WWW


WWW = Široká bílá bočnice
 MWW = Střední bílá bočnice
 SW = Tenká bílá bočnice
 RWL = Vychýlující bílé písmo
 WLT = Bílý nápis

HARLEY-DAVIDSON®

SPORTSTER	DYNA	SOFTAIL	TOURING	CVO	VRSC
D401					
D402					
D408/D407					
GT503					
GT502					
K591					
		D429			
	D427				
			D207/D208		

D408 D407

HARLEY-DAVIDSON®



Dokonale naladěná pro váš Harley-Davidson®

Pneumatiky D408 a D407 byly navrženy ve spolupráci se značkou Harley-Davidson® a vyznačují se bezpečností a ovladatelností ve všech podmínkách. Tato originální výbava všech turistických modelů roku 2024 s černými bočnicemi se dokonale hodí pro váš Harley-Davidson®.

- / Vynikající přilnavost díky směsi běhounu zadní pneumatiky
- / Šikmé drážky efektivně vytlačují vodu
- / D407T má technologii Multi-Tread s kombinací středové směsi s nízkou mírou opotřebení a přilnavé směsi po obou stranách

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-------------------	-----	-------	----------

D408 PŘEDNÍ PNEUMATIKY


16	130/90 B 16	67H	TL		627503		WWW
17	130/80 B 17	65H	TL		627504		
	130/80 B 17	65H	TL		627505		NW
	140/75 R 17	67V	TL		627525		
18	130/70 B 18	63H	TL		627506		
	130/70 R 18	63V	TL	HD CVO Softail Convertible FLSTSE (2010)	627567		
19	90/90 - 19	52H	TL		627507		
	130/60 B 19	61H	TL		636873		
21	MH90 - 21	54H	TL		627566		
	130/60 B 21	63H	TL	HD CVO Softail - FXSBSE Breakout (2012)	632144		

D407 ZADNÍ PNEUMATIKY

16	180/65 B 16	81H	TL	HD 2014 Turistické modely	633695	T, MT	
	180/65 B 16	81H	TL		626444	MT	NW
	180/65 B 16	81H	TL	H-D Electra Glide Revival (2021)	637834	T, MT	WWW, Nová spec.
17	170/60 R 17	78H	TL		622342		
	200/55 R 17	78V	TL		622343		
18	180/55 B 18	80H	TL		636874	T, MT	
	200/50 R 18	76V	TL	HD CVO Softail Convertible FLSTSE (2010)	628180		
	240/40 R 18	79V	TL		624402		

GT503

HARLEY-DAVIDSON®



Zcela nová originální výbava pro Harley-Davidson 1250 2021.

- / Moderní vysoce výkonná radiální technologie, která odpovídá působivému výkonovému balíčku revolučního výkonného cruiseru nové generace
- / Profily pláště byly speciálně navrženy tak, aby kombinovaly přitažlivost širokých pneumatik s inspirativní ovladatelností
- / Běhoun GT503 byl vyladěný tak, aby poskytoval vynikající přilnavost za sucha, kontrolované opotřebení a dostatečný výkon za mokra

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-------------------	-----	-------	----------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY

17	160/70 R 17	73V	TL	H-D Sportster 1250 S (2022)	637833		
----	-------------	-----	----	-----------------------------	--------	--	--

ZADNÍ PNEUMATIKY

16	180/70 R 16	77V	TL	H-D Sportster 1250 S (2022)	637835		
----	-------------	-----	----	-----------------------------	--------	--	--


WWW = Široká bílá bočnice
 MWV = Střední bílá bočnice
 SW = Tenká bílá bočnice
 RWL = Vynikající bílé písmo
 WLT = Bílý nápis



Co-branded Harley-Davidson®

GT502

HARLEY-DAVIDSON®



Náhradní zadní pneumatiky originálního vybavení (OE) pro modely Harley-Davidson® XR, Sportster a Dyna®.

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-------------------	-----	-------	----------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY


19	100/90 - 19	57V	TL		627374		
	120/70 R 19	60V	TL	XL1200CX Roadster '16	635414		
21	80/90 - 21	54V	TL	HD Dyna wide glide (2010)	628184		

ZADNÍ PNEUMATIKY

16	150/80 B 16	71V	TL		627372		
17	180/60 B 17	75V	TL	HD Screamin' Eagle Deuce (široký výběr pneumatik), Dyna Wide Glide (2010)	620380		
18	150/70 R 18	70V	TL	XL1200CX Roadster '16	635415		

K591

HARLEY-DAVIDSON®



Jediná pneumatika schválená značkou Harley-Davidson® pro její sportovní motocykly.

- / Vyvinuta ze závodní pneumatiky K591 pro poskytnutí optimální přilnavosti na mokru i suchu
- / Směrový dezén minimalizuje "krokování" pneumatiky při opotřebení

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-------------------	-----	-------	----------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY


19	100/90 - 19	51V	TL		656275		
----	-------------	-----	----	--	--------	--	--

ZADNÍ PNEUMATIKY

17	160/70 B 17	73V	TL		656270		
----	-------------	-----	----	--	--------	--	--

D429

HARLEY-DAVIDSON®

**Vyrobená ve spolupráci s Harley-Davidson® pro Fat Bob a Fat Bob S 2018.**

/ Počítačem optimalizovaný profil dezénu napomáhá k rovnoměrnému opotřebení dezénu

/ Využívá agresivní tvar dezénu pro vynikající ovladatelnost

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
PŘEDNÍ PNEUMATIKY							
16	150/80 - 16	71H	TL	H-D FXBB Softail Fat Bob (2018)	636025		
ZADNÍ PNEUMATIKY							
16	180/70 B 16	77H	TL	H-D FXBB Softail Fat Bob (2018)	636027		

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
D427							
PŘEDNÍ PNEUMATIKY							
16	130/90 B 16	67H	TL	HD Dyna "Fat Boy" FXDF (2008)	624403		
ZADNÍ PNEUMATIKY							
16	180/70 B 16	77H	TL	HD Dyna "Fat Boy" FXDF (2008)	624404		

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
SPORTMAX D208							
PŘEDNÍ PNEUMATIKY							
19	120/70 ZR 19	(60W)	TL	HD V-Rod, Night Rod, Street Rod (2006)	622344		

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
SPORTMAX D207							
ZADNÍ PNEUMATIKY							
18	180/55 ZR 18	(74W)	TL	HD V-Rod, Night Rod, Street Rod (2006)	657216		

WWW = Široká bílá bočnice
 MWW = Střední bílá bočnice
 SW = Tenká bílá bočnice
 RWL = Vychýlující bílé písmo
 WLT = Bílý nápis



Co-branded Harley-Davidson®




OFF-ROAD

PÍSEK	BAHNO	STŘEDNÍ TERÉN	TĚŽKÝ TERÉN	SKÁLA
GEOMAX ENDURO EN91				
D908 RR				
GEOMAX MX14				
GEOMAX MX12				
GEOMAX MX34				
GEOMAX MX53				
GEOMAX MX71				
D952				
TRIALOVÉ SOUTĚŽE				
D803 GP				



**GEOMAX
MX14**

PÍSEK



POUŽITÍ

KONSTRUKCE

TECHNOLOGIE

**HOLESHOT NA DOSAH.**


Když můžeš něco získat hned při startu, neváhej! Nové pneumatiky na písek Geomax MX14 byly vyvinuty ve spojitosti s motokrosovými Grand Prix a díky špičkovým výkonnostním užitným vlastnostem ti při holeshotu poskytují rozhodující výhodu vysoké trakce. Jejich o 18 % vyšší bloky lépe pronikají a prostupují měkkým terénem a zajišťují tak lepší záběr. Zadní pneumatiky zkonstruované pro mimořádnou výkonnost na písku a blátě.

- / Vynikající trakce pro lepší výkonnost při rozjezdu - a vyšší přilnavost na rovinkách a při výjezdu ze zatáček - díky nové technologii RST (Reinforced Scoop Technology)
- / Pokročilý dezén V-BT zajišťuje rychlejší a lépe zvládatelné brzdění
- / Technologie pružných stabilizátorů (Flexible Fin Technology) pro vynikající kontrolu smyku - zajišťuje lepší kontrolu při brzdění v zatáčkách na písku a blátě
- / Lepší absorpce nárazů snižuje únavu jezdce a umožňuje zvládat i nejnáročnější úseky na písku

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/KOMENTÁŘE
ZADNÍ PNEUMATIKY						
10	70/100 - 10	41J	TT	637937		
12	80/100 - 12	41M	TT	637938		
14	90/100 - 14	49M	TT	637939		
16	90/100 - 16	51M	TT	637940		
18	110/100 - 18	64M	TT	637934		
19	100/90 - 19	57M	TT	637933		
	110/90 - 19	62M	TT	637935		
	120/80 - 19	63M	TT	637936		

**GEOMAX
MX12**

PÍSEK



POUŽITÍ


KONSTRUKCE

TECHNOLOGIE

**Navržena tak, aby obstála i v těch nejnebezpečnějších situacích.**

Pneumatika GEOMAX MX12 je přední pneumatika pro velmi sypké písčité podmínky, kterou doplňuje zadní pneumatika MX14 a je alternativou přední pneumatiky MX33 pro jezdce, kteří dávají přednost přesnému vedení stopy a sníženému pohybu přední části.

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/KOMENTÁŘE
PŘEDNÍ PNEUMATIKY						
21	80/100 - 21	51M	TT	635895		

**GEOMAX
MX34**LEHKÝ AŽ STŘEDNĚ
TĚŽKÝ TERÉN

POUŽITÍ

KONSTRUKCE

TECHNOLOGIE

**S NIMI MŮŽETE PŘIDAT.**


Zcela nové Geomax MX34 jsou navrženy tak, aby zvýšily úroveň hry. Zvýšená přilnavost vzadu vám výrazně zlepšuje akceleraci. Řízený ohyb pláště poskytuje lepší pocit a zpětnou vazbu. Navíc si vychutnejte lepší průjezdy zatáčkou a konzistentnější výkon po celou dobu životnosti pneumatiky. Jezděte jako mistr pokaždé, když vstoupíte na trať.

- / Výrazně zlepšená akcelerace díky zvýšené zadní přilnavosti.
- / Vylepšený výkon v zatáčkách a kontrola prokluzu předních a zadních kol.
- / Lepší pocit a zpětná vazba díky kontrolovanému ohybu pláště.
- / Konzistentnější výkon po celou dobu životnosti pneumatik.

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
PŘEDNÍ PNEUMATIKY						
10	60/100 - 10	33J	TT	640363		Nové
12	60/100 - 12	36J	TT	640364		Nové
14	60/100 - 14	29M	TT	640365		Nové
17	70/100 - 17	40M	TT	640367		Nové
19	70/100 - 19	42M	TT	640368		Nové
21	80/100 - 21	51M	TT	640370		Nové
ZADNÍ PNEUMATIKY						
10	70/100 - 10	41J	TT	640366		Nové
12	80/100 - 12	41M	TT	640369		Nové
14	90/100 - 14	49M	TT	640371		Nové
16	90/100 - 16	51M	TT	640372		Nové
18	100/100 - 18	59M	TT	640326		Nové
	110/100 - 18	64M	TT	640328		Nové
	120/90 - 18	65M	TT	640331		Nové
19	100/90 - 19	57M	TT	640327		Nové
	110/90 - 19	62M	TT	640329		Nové
	120/80 - 19	63M	TT	640330		Nové
	120/90 - 19	66M	TT	640332		Nové

GEOMAX
MX53

STŘEDNÍ AŽ TĚŽKÝ TERÉN



Novinka Dunlop Geomax MX-53 se vrací k původnímu konceptu pneumatik určených na středně těžký terén, ale přidává také veškeré zkušenosti získané z mnoha let soutěžení na té nejvyšší úrovni závodního motokrosu.

Pneumatika Geomax MX53 nabízí obrovské zlepšení ve smyslu předvídatelnosti a kontroly skluzu v rychlých zatáčkách. Naplňuje slib, že nabídne skutečný střední balíček. Učinila tak velký krok vpřed na měkčím terénu a zároveň si zachovala výkon na pevném a náročném povrchu.

- / Pneumatika na středně těžký terén s mnoha možnostmi využití
- / Vyšší bloky se zvýšeným povrchem záběrových hran poskytují optimalizovanou trakci na širokém spektru terénů a nabízejí skutečný výkon
- / Větší všestrannost, lepší ovladatelnost, brzdný výkon a odezva
- / Progresivnější v zatáčkách pro větší kontrolu a snížení rizika spadnutí ve větších náklonech

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-----	-------	----------------------------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY


10	60/100 - 10	33J	TT	636580		
12	60/100 - 12	36J	TT	636581		
14	60/100 - 14	29M	TT	636582		
17	70/100 - 17	40M	TT	636584		
19	70/100 - 19	42M	TT	636585		
21	80/100 - 21	51M	TT	636587		

ZADNÍ PNEUMATIKY

10	70/100 - 10	41J	TT	636583		
12	80/100 - 12	41M	TT	636586		
14	90/100 - 14	49M	TT	636588		
16	90/100 - 16	51M	TT	636589		
18	100/100 - 18	59M	TT	636576		
	110/100 - 18	64M	TT	636578		
	120/90 - 18	65M	TT	636575		
19	100/90 - 19	57M	TT	636577		
	110/90 - 19	62M	TT	636579		
	120/80 - 19	63M	TT	636573		
	120/90 - 19	66M	TT	636574		

GEOMAX
MX-T

TĚŽKÝ TERÉN



100% offroadová pneumatika optimalizovaná pro tvrdý terén

- / Směrový dezén a rozložení bloků optimalizují ovladatelnost a trakci na tvrdých površích
- / Třívrstvá konstrukce poskytuje skvělý jízdní komfort
- / Excelentní kontrola při smyku
- / Design provázaných bloků pro větší odolnost proti vyšfipávání

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-----	-------	----------------------------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY


21	80/100 - 21	51M	TT	627798		
----	-------------	-----	----	--------	--	--

ZADNÍ PNEUMATIKY

19	110/90 - 19	62M	TT	633314	A	
	120/80 - 19	63M	TT	633319	A	

GEOMAX
EN91 | EN91 ex

ENDURO



Pneumatika Geomax EN91 je odpovědí značky Dunlop na potřeby soutěží FIM enduro na nejvyšší úrovni.

Pro zvládnutí stále náročnějších podmínek, kterým musí dnešní závodníci v terénu čelit, navrhl Dunlop od základu novou zbraň. Ať už jde o obrys pneumatiky, celkovou architekturu, směs běhounu, dezén nebo uspořádání bloků, nezůstal kámen na kameni. Díky tomu mají jezdci k dispozici nejvšestrannější řešení.

- / Znatelné zlepšení výkonu na suchu, mokru a ve smíšených podmínkách
- / Lepší odezva, větší kontrola a jistota překonávat hranice
- / Znatelně lepší všestrannost a pokrytí různého terénu díky šestihraným a nakloněným blokům. Lepší přilnavost díky většímu množství záběrových hran
- / Větší odolnost a komfort jezdce
- / Novinka pro rok 2024: zcela nová zadní pneumatika EN91 EX 140/80-18 se zkušební soutěžní směsí běhounu pro závody Hard Enduro (NHS, není v souladu s FIM)



RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-----	-------	----------------------------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY


21	90/90 - 21	54R	TT	636707		
	90/90 - 21	54R	TT	630173	S	Pro velmi mokré/kluzké podmínky, GEOMAX ENDURO D907

ZADNÍ PNEUMATIKY

18	120/90 - 18	65R	TT	636705		
	140/80 - 18	70R	TT	636706		
	140/80 - 18	70M	TT	640356	EX	Novinka: Ultra měkká specifikace NHS pro použití v Hard Enduro

GEOMAX
AT81

CROSS COUNTRY



Do cross country pneumatiky Geomax® AT81™ vložil Dunlop rozsáhlé zkušenosti ze závodů a vývoje. Nabízí všestranný výkon a vysokou odolnost pro offroadové závodění a jízdu.

- / Tvar a rozložení bloků běhounu pneumatiky AT81 a design bloků DIRTuitive Grip Design (DGD) pomáhají pneumatice pronikat povrchem, což zajišťuje extra trakci v širokém rozsahu offroadových aplikací.
- / Směs zadní pneumatiky s vysokou odolností proti opotřebení nabízí větší odolnost proti vyšfipávání, roztržení a opotřebení
- / Příčné drážky v ramenních blocích běhounu poskytují další záběrové hrany a umožňují větší pružnost boků

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-----	-------	----------------------------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY

21	80/100 - 21	51M	TT	636633	EX	Extremní enduro, ultra měkké
----	-------------	-----	----	--------	----	------------------------------

ZADNÍ PNEUMATIKY

18	110/100 - 18	64M	TT	635923	EX	Extremní enduro, ultra měkké
----	--------------	-----	----	--------	----	------------------------------

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-----	-------	----------------------------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY


21	80/100 - 21	51M	TT	635463		
	90/90 - 21	54M	TT	634997		

ZADNÍ PNEUMATIKY

18	110/90 - 18	61M	TT	634960		
	110/100 - 18	64M	TT	634962		
	120/90 - 18	65M	TT	634994		

RALLY RAID
D908RR

RALLY RAID

**Duální sportovní/pouštní pneumatika schválená i pro silniční provoz byla navržena speciálně pro rally stroje.**

- / Vyvinuta speciálně pro pouštní závody a cross-country, ale lze ji použít i na silnici
- / Nyní s označením M+S
- / Bezkonkurenční výkon v písku, na skalách a tvrdé zemině.
- / Vynikající životnost
- / Novinka pro rok 2024: zcela nová směs běhounu zajišťující bezpečný provoz na mokřých vozovkách

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-----	-------	----------------------------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY


21	90/90 - 21	54S	TT	637475		M+S
----	------------	-----	----	--------	--	-----

ZADNÍ PNEUMATIKY

18	140/80 - 18	70R	TT	637473		M+S
	150/70 B 18	70S	TT	637474		M+S

REKREAČNÍ ENDURO A TRÉNINK
D952

REKREAČNÍ ENDURO A TRÉNINK

**Offroadová pneumatika speciálně vyvinutá pro rekreačně založené nadšence terénu.**

Nyní ve čtyřech homologovaných rozměrech, což znamená, že ke svým oblíbeným offroadovým tratím můžete jet po běžných vozovkách.

- / Všestranná přilnavost a vynikající odolnost
- / Navržená pro práci v nejrůznějších terénech
- / Vysoce odolná konstrukce pro malé opotřebení a větší záběr
- / Vzor oblíbené pneumatiky D752 upravený pro vynikající odolnost



RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-----	-------	----------------------------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY

21	80/100 - 21	51M	TT	637466		Schválená pro silniční provoz, šířka: 92 mm, průměr: 704 mm
----	-------------	-----	----	--------	--	---

ZADNÍ PNEUMATIKY

18	100/100 - 18	59M	TT	637163		
	110/90 - 18	61M	TT	637463		Schválená pro silniční provoz, šířka: 123 mm, průměr: 665 mm
	120/90 - 18	65M	TT	637465		Schválená pro silniční provoz, šířka: 131 mm, průměr: 684 mm
19	100/90 - 19	57M	TT	626001		
	110/90 - 19	62M	TT	637464		Schválená pro silniční provoz, šířka: 131 mm, průměr: 692 mm

TRIAL
D803GP

TRIAL

**Zajišťuje vysokou výkonnost pro profesionály i amatérské jezdce.**

- / Směs s obsahem siliky
- / Revidovaná architektura kostry
- / Předvídatelná kontrola skluzu a lepší tlumení nárazů*
- / Vysoká přilnavost na mokřem povrchu
- / Rychlejší* zpětná vazba


RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-----	-------	----------------------------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY

21	80/100 - 21	51M	TT	634414		Originální výbava pro trialové motocykly Beta, Montesa, Sherco, TRS, Vertigo
----	-------------	-----	----	--------	--	--

ZADNÍ PNEUMATIKY

18	120/100 R 18	68M	TL	635355	K	Originální výbava pro trialové motocykly Beta, Montesa, Sherco, TRS, Vertigo
----	--------------	-----	----	--------	---	--

OFF-ROAD MOUSSE**Vložka proti propíchnutí používaná špičkovými jezdci MX, navržena výhradně pro terénní závody.**

- / Tato pěnová vložka určená speciálně pro motokrosové závody nahrazuje duši
- / Voštinová struktura
- / Navržená tak, aby zabránila vyfouknutí v případě proražení, vlivem otřesů nebo skřípnutím
- / Mimořádná výdrž a odolnost v drsných podmínkách
- / Speciální pěnová lubrikace v balení

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-----	-------	----------------------------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY

21	FM21-NP			709973		80/100-21, 90/100-21, 90/90-21
----	---------	--	--	--------	--	--------------------------------

ZADNÍ PNEUMATIKY


18	FM18C-NP			709977		110/100-18, 120/90-18 Enduro
	FM18D-NP			711453		140/80-18 (EN91)
	FM18-NP			709976		140/80-18 Rally raid & Enduro hard pack
19	FM19S-NP			709974		100/90-19, 110/80-19
	FM19L-NP			709975		110/90-19, 120/80-19
	FM19C-NP			711454		120/90-19 (MX33/53)



SKÚTR

ZÁVOD	SPORT	TOURING	COMMUTING	OFF-ROAD
		SCOOTSMART		
		ROADSMART III		
		GPR-100		
			DT15	
			TRAILMAX	
			K180	
S-SLK				
KR345				
	TT93 GP			
TT93 GP PRO				

SCOOTSMART



Inteligentní výkon za všech podmínek.

Pneumatiky Dunlop ScootSmart jsou silnou a všestrannou volbou pro chytré jezdce na skútrech. Nabízejí výkonnost sportovního motocyklu pro dnešní, stále všestrannější skútry. To vše díky dezénu odvozenému z motocyklové pneumatiky RoadSmart, vítěze mnoha testů.



DOPORUČENA REDAKTORY
Vydání 1/2020
Dunlop ScootSmart
Testovaný rozměr:
120/70-15 a 140/70-14

- / Se silikou pro delší životnost a výkonnost ve všech podmínkách
- / Vysoká přilnavost a neutrální ovládání při rychlostech až do 210 km/h
- / Dezén ze sportovně-cestovní pneumatiky RoadSmart
- / Pro rok 2022 přidán jeden upgrade a 4 zcela nové velikosti

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
PŘEDNÍ PNEUMATIKY						
11	110/70 - 11	45L	TL	630965		
12	110/70 - 12	47L	TL	636053		
	110/100 - 12	67J	TL	636055		
13	110/70 - 13	48P	TL	635034		Yamaha N-Max 125 (2015-)
	110/90 - 13	56P	TL	630040		
	120/70 - 13	53P	TL	630041		
15	120/70 - 15	56S	TL	637824		
	120/70 R 15	56H	TL	630056		
16	120/70 - 16	57S	TL	631560		
	120/70 R 16	57H	TL	633345		
PŘEDNÍ/ZADNÍ PNEUMATIKY						
10	3.00 - 10	42J	TL	630958		
	3.00 - 10	50J	TL	630959		
	3.50 - 10	51P	TL	630960		
	3.50 - 10	59J	TL	630961		
	90/90 - 10	50J	TL	630964		
	90/100 - 10	53J	TL	630963		
	100/80 - 10	53L	TL	630950		
	100/90 - 10	56J	TL	630951		
	100/90 - 10	61J	TL	630952		
	120/70 - 10	54L	TL	630953		
	120/90 - 10	57L	TL	630954		
	120/90 - 10	66L	TL	630955		
	130/70 - 10	62J	TL	630956		
	130/90 - 10	61L	TL	630957		
12	110/90 - 12	64P	TL	630966		
	120/70 - 12	51S	TL	630967		
	120/70 - 12	58P	TL	630968		
	130/70 - 12	56P	TL	630969		
	130/70 - 12	62S	TL	630970		
13	110/70 - 13	54S	TL	636846		
	130/60 - 13	53P	TL	630032		
	130/60 - 13	60P	TL	630033		
14	80/90 - 14	46P	TL	636848		
	90/80 - 14	49P	TL	636850		
	90/90 - 14	46P	TL	630973		
	100/80 - 14	54P	TL	636845		
	100/90 - 14	57P	TL	630974		
	110/80 - 14	59S	TL	636847		
	120/80 - 14	58S	TL	630039		
15	130/80 - 15	63S	TL	630976		
16	90/80 - 16	51S	TL	637727		
	80/80 - 16	45P	TL	630979		
	80/90 - 16	48P	TL	636849		
	90/90 - 16	48P	TL	636851		
	100/80 - 16	50P	TL	630981		
	110/70 - 16	52S	TL	630058		
	120/80 - 16	60P	TL	630982		

Bezdušové pneumatiky mohou a měly by být vybavené duši u motocyklů, které jsou ve standardu osazené dušovými pneumatikami a ráfky.

PNEUMATIKY SCOOTSMART POKRAČOVÁNÍ

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
ZADNÍ PNEUMATIKY						
12	140/70 - 12	65P	TL	630971		
13	130/70 - 13	63P	TL	635035		
	140/60 - 13	57P	TL	630035		
	140/60 - 13	63S	TL	630036		
	140/70 - 13	61P	TL	630972		
	150/70 - 13	64S	TL	637825		
14	120/70 - 14	61P	TL	636844		
	140/60 - 14	64S	TL	630051		
	140/70 - 14	68S	TL	630052		
	150/70 - 14	66S	TL	630053		
	160/60 R 14	65H	TL	630054		
15	140/70 - 15	69S	TL	630977		
	160/60 R 15	67H	TL	630057		
16	130/70 - 16	61S	TL	630059		
	130/70 R 16	61S	TL	633346		
	130/80 - 16	64P	TL	630983		
	140/70 - 16	65S	TL	630060		

Bezdušové pneumatiky mohou a měly by být vybavené duši u motocyklů, které jsou ve standardu osazené dušovými pneumatikami a ráfky.



Pneumatika Dunlop GT, nyní dostupná také pro váš maxi-skútr.

Ať už používáte velkoobjemový skútr pro cestování, dojíždění nebo rychlou nedělní projížďku, pneumatika RoadSmart III vám nabídne vynikající přilnavost za všech podmínek, přesnou a snadnou ovladatelnost a uklidňující stabilitu. Její inovativní dezén v kombinaci s nejnovější směsí poskytuje přilnavost bez kompromisů na mokru i suchu a poskytuje vysoký kilometrový výkon.

- / Inovativní dezén umožňuje udržet výkon po delší dobu
- / Vynikající přilnavost na suchu a mokru
- / Nová vysoce účinná směs s dlouhou životností
- / Vyrovnané jízdní vlastnosti a snadné změny směru


RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
PŘEDNÍ PNEUMATIKY						
14	120/70 R 14	55H	TL	635589		
15	120/70 R 15	56H	TL	635588		
ZADNÍ PNEUMATIKY						
14	160/60 R 14	65H	TL	635587		
15	160/60 R 15	67H	TL	635586		

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
D451						
PŘEDNÍ PNEUMATIKY						
16	100/80 - 16	50P	TL	622580		
ZADNÍ PNEUMATIKY						
16	120/80 - 16	60P	TL	622581		

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
GPR-100						
PŘEDNÍ PNEUMATIKY						
14	120/70 R 14	55H	TL	633720		Yamaha T-MAX (2004)
15	120/70 R 15	56H	TL	634428	M	Yamaha T-MAX (2015)
ZADNÍ PNEUMATIKY						
15	160/60 R 15	67H	TL	634429	M	Yamaha T-MAX (2015)

TRAILMAX

PRÉMIOVÉ ALL-ROAD PNEUMATIKY




Přemiová all-road pneumatika pro skútry a jízdu na vozovce i v terénu.

- / Hrubý dezén běhounu pro jízdu na silnici i v terénu
- / Samočistící bloky dezénu pro přilnavost na vozovce i v terénu

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
PŘEDNÍ PNEUMATIKY						
10	120/90 - 10	57J	TL	652755		
ZADNÍ PNEUMATIKY						
10	130/90 - 10	61J	TL	652762		

K 180



Přidejte svému skútru se širokými pneumatikami plochodrážní vzhled.

Dunlop K180 je homologovaná silniční pneumatika inspirovaná plochodrážní závodní pneumatikou DT3.


- / Atraktivní plochodrážní vzhled
- / Každodenní silniční výkon pro bezpečnou jízdu ve městě

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
PŘEDNÍ/ZADNÍ PNEUMATIKY						
10	120/90 - 10	57J	TL	637374		
	130/90 - 10	61J	TL	637376		
12	120/80 - 12	65J	TL	637373		

ZADNÍ PNEUMATIKY						
12	130/80 - 12	69J	TL	637375		

D115

PODNIKÁNÍ A DOJÍŽDĚNÍ




Bezdušový běhoun pro skútry se sportovním designem pro každodenní použití.

- / Měkká směs poskytuje špičkovou bezpečnost a nízký valivý odpor pro nízkou spotřebu paliva
- / Optimalizované příčné drážky pro bezpečné zatáčení, stabilitu a lepší výkon na mokru

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
PŘEDNÍ/ZADNÍ PNEUMATIKY						
14	80/80 - 14	43P	TL	637428		
ZADNÍ PNEUMATIKY						
14	100/70 - 14	51P	TL	637896		


TT93 GP



Laťka v oblasti sportovních pneumatik pro silniční skútry, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly maximální přilnavost na suché vozovce. TT93 GP lze použít na závodních tratích, ale vám může vykouzlit úsměv na tváři i při každodenním dojíždění do práce!

- / Výrazně vylepšený výkon v zatáčkách díky směsím běhounu
- / Optimalizovaný design kostry zajišťuje rychlejší zatáčení a větší odezvu
- / Větší pokrytí díky dalším středně-měkkým zadním pneumatikám
- / Dlouhodobý a konzistentní výkon
- / Lepší ovládání v zatáčkách a zpětná odezva

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
PŘEDNÍ/ZADNÍ PNEUMATIKY						
10	3.50 - 10	51J	TL	633325		
	90/90 - 10	50J	TL	633326		
	100/90 - 10	56J	TL	636683		
12	120/70 - 12	51L	TL	636684		
ZADNÍ PNEUMATIKY						
12	130/70 - 12	62L	TL	636685		

TT93 GP PRO

TT93 GP PRO vycházejí z modelu TT93 GP, ale díky úpravě kostry a zdokonalení závodní směsi zvyšují výkonnostní laťku.

- / Výrazně lepší výkon v zatáčkách díky novým směsím běhounu
- / Optimalizovaný design kostry zajišťuje rychlejší zatáčení a větší odezvu
- / Větší pokrytí díky dalším středně-měkkým zadním pneumatikám
- / Dlouhodobý a konzistentní výkon
- / Lepší ovládání v zatáčkách a zpětná odezva


RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-----	-------	----------------------------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY

12	100/90 - 12	49J	TL	637363		TT93 GP PRO - Měkká
----	-------------	-----	----	--------	--	---------------------

ZADNÍ PNEUMATIKY

12	120/80 - 12	55J	TL	637366	S	TT93 GP PRO - Měkká
	120/80 - 12	55J	TL	637365	M/S	TT93 GP PRO - Středně měkká
	120/80 - 12	55J	TL	637364	M	TT93 GP PRO - Střední

S-SLICK

S-SLICK jsou zcela nové závodní minibike slicky využívající náš nejnovější vývoj v technologii směsí a pláště. Cíl je jasný a jednoduchý: poskytnout nejvyšší extrémní výkon, který bude vyhovovat nejnáročnějším a nejkoušeňším budoucím šampionům..

- / Volba jedné směsi umožňuje závodníkům soustředit se na nastavení kola a jízdu
- / Extrémní výkon v zatáčkách díky čisté závodní směsi běhounu
- / Nekompromisní konstrukce kostry zajišťuje rychlý nástup a optimální zpětnou vazbu
- / Dlouhodobý a konzistentní výkon
- / Vynikající ovládání v zatáčkách a zpětná vazba

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-----	-------	----------------------------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY


10	100/90 - 10		TL	640073		
----	-------------	--	----	--------	--	--

12	100/90 - 12		TL	640443		
----	-------------	--	----	--------	--	--

ZADNÍ PNEUMATIKY

10	120/80 - 10		TL	640074		
----	-------------	--	----	--------	--	--

12	120/80 - 12		TL	640444		
----	-------------	--	----	--------	--	--

KR345**ZÁVODNÍ (MOKRO)**

Zcela nová plně závodní pneumatika pro minibiky a skútry a mokré povrch.

- / Běhoun se závodní specifikací výhradně pro použití na okruhu
- / Nová směs pro lepší výkon

RÁFEK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	ORIGINÁLNÍ VÝBAVA/POZNÁMKY
-------	--------	-----	-------	-----	-------	----------------------------

PŘEDNÍ PNEUMATIKY

12	100/90 - 12		TL	637185		100/485-12, pouze pro závodění - pro mokré podmínky
----	-------------	--	----	--------	--	---

ZADNÍ PNEUMATIKY

12	120/80 - 12		TL	637186		120/500-12, pouze pro závodění - pro mokré podmínky
----	-------------	--	----	--------	--	---

Doporučený tlak v pneumatikách najdete na straně 59

VNITŘNÍ DUŠE DUNLOP

Vnitřní duše Dunlop jsou vyráběny v Japonsku a vyhovují těm nejvyšším standardům. Při výrobě se používají jen ty nejlepší materiály zajišťující správný poměr mezi vahou a odolností a dovolující snížení šířky stěny při zachování optimální síly. Duše jsou dostupné ve třech specifikacích a splňují požadavky pro každé použití.

Použití:

- * Silnice: Pro všechny silniční motocykly, 1,4 mm
- * Motokros: MX, na měkký až střední terén, 2,5 mm
- * Obtížný terén: Přírodní guma vysoké kvality, pro Endura, krosové motocykly a MX na střední a těžký terén, 3,5 mm

Typy ventilků:

- TR4 Standardní rovný ventilék
- PV78N Ventilék v úhlu 90°


RÁFEK (V PÁLCÍCH)	PRO ROZMĚRY PNEUMATIK	POUŽITÍ	TYP VENTILKU	POZICE VENTILKU	ŠÍŘKA STĚNY (MM)	KÓD
10	2.50-10 ; 2.75-10 ; 80/90-10	Silnice	TR4	Střed	1.4	710074
10	2.50-10 ; 2.75-10	Motokros	TR4	Střed	2.5	710075
12	60/100-12	Silnice	TR4	Střed	1.4	710116
12	60/100-12	Motokros	TR4	Střed	2.5	710117
12	3.00-12 ; 80/100-12 ; 100/80-12	Silnice	TR4	Střed	1.4	710076
14	2.50-14 ; 60/100-14 ; 80/80-14	Silnice	TR4	Střed	1.4	710077
14	3.00-14 ; 80/100-14 ; 90/100-14 ; 90/90-14	Silnice	TR4	Střed	1.4	710078
14	90/100-14	Motokros	TR4	Střed	2.5	710079
14	180/80-14	Silnice	TR4	Střed	1.4	710115
15	130/90-15 ; 140/90-15 ; 140/80-15 ; 150/80-15	Silnice	TR4	Střed	1.4	710108
15	150/90-15 ; 170/80-15	Silnice	PV78N	Střed	1.4	710091
15	130/90-15 ; 140/90-15 ; 180/70-15	Silnice	PV78N	Střed	1.4	710109
16	90/100-16 ; 100/90-16	Silnice	TR4	Střed	1.4	710118
16	90/100-16	Motokros	TR4	Střed	2.5	710080
16	3.00-16 ; 80/100-16 ; 90/90-16	Silnice	TR4	Střed	1.4	710092
16	4.60-16 ; 110/90-16 ; 120/90-16	Silnice	TR4	Střed	1.4	710093
16	MT90B16 ; MU90B16	Silnice	TR4	Mimo Střed	1.4	710094
16	MT90B16 ; MU85B16 ; 130/90-16	Silnice	TR4	Střed	2.5	710128
16	130/90-16 ; 140/90-16 ; 150/80-16	Silnice	PV78N	Střed	1.4	710110
16	180/65-16	Silnice	TR4	Střed	1.4	710129
17	2.25-17 ; 2.50-17 ; 70/100-17	Silnice	TR4	Střed	1.4	710081
17	70/100-17	Motokros	TR4	Střed	2.5	710082
17	2.75-17 ; 3.00-17 ; 90/90-17 ; 100/80-17	Silnice	TR4	Střed	1.4	710111
17	110/70-17	Silnice	TR4	Střed	1.4	710095
17	120/70R17	Silnice	TR4	Střed	1.4	710096
17	4.60-17 ; 120/90-17 ; 120/80-17 ; 130/80-17	Silnice	TR4	Střed	1.4	710112
17	130/70-17	Silnice	TR4	Střed	1.4	710097
17	140/70-17	Silnice	TR4	Střed	1.4	710098
17	140/70R17 ; 150/60R17	Silnice	TR4	Střed	1.4	710125
17	4.50-17 ; 130/90-17 ; 140/80-17 ; 150/80-17	Silnice	TR4	Střed	1.4	710113
17	150/70-17 ; 160/70-17 ; 180/60-17	Silnice	TR4	Střed	1.4	710099
17	200/55R17	Silnice	TR4	Střed	1.4	710131
18	2.75-18 ; 3.00-18 ; 3.60-18 ; 80/90-18 ; 90/90-18	Silnice	TR4	Střed	1.4	710114
18	100/100-18	Motokros	TR4	Střed	2.5	710083
18	110/100-18 ; 120/100-18	Motokros	TR4	Střed	2.5	710084
18	4.10-18 ; 90/100-18 ; 100/90-18	Silnice	TR4	Střed	1.4	710100
18	4.50-18 ; 130/90-18	Silnice	TR4	Střed	1.4	710073
18	4.00-18 ; 110/100-18 ; 120/100-18 ; 120/90-1	Silnice	TR4	Střed	1.4	710126
18	4.60-18 ; 110/90-18 ; 120/80-18	Silnice	TR4	Střed	1.4	710123
18	110/100-18 ; 120/100-18 ; 120/90-18	Obtížný terén	TR4	Střed	3.5	710103
18	140/70R18 ; 150/70R18	Silnice	TR4	Střed	1.4	711023
19	2.50-19 ; 70/90-19 ; 70/100-19	Silnice	TR4	Střed	1.4	710085
19	3.00-19 ; 90/100-19 ; 90/90-19	Silnice	TR4	Střed	1.4	710101
19	3.25-19 ; 4.10-19 ; 110/80-19 ; 100/90-19	Silnice	TR4	Střed	1.4	710127
19	70/100-19	Motokros	TR4	Střed	2.5	710087
19	100/90-19 ; 110/80-19	Motokros	TR4	Střed	2.5	710086
19	100/90-19 ; 110/80-19	Obtížný terén	TR4	Střed	3.5	710088
19	110/90-19 ; 120/90-19 ; 120/80-19	Silnice	TR4	Střed	1.4	710124
19	110/90-19 ; 120/90-19 ; 120/80-19	Motokros	TR4	Střed	2.5	710104
19	110/90-19 ; 120/90-19 ; 120/80-19	Obtížný terén	TR4	Střed	3.5	710105
19	120/70R19	Silnice	TR4	Střed	1.4	710130
21	2.50-21 ; 70/100-21	Silnice	TR4	Střed	1.4	710089
21	2.75-21 ; 3.00-21 ; 80/90-21 ; 80/100-21 ; 90/100-21	Silnice	TR4	Střed	1.4	710106
21	2.75-21 ; 3.00-21 ; 80/90-21 ; 80/100-21 ; 90/100-21	Motokros	TR4	Střed	2.5	710107
21	MH90-21 ; 80/90-21	Silnice	TR4	Střed	1.4	710102
21	80/100-21 ; 90/100-21	Obtížný terén	TR4	Střed	3.5	710090

Bezdušové pneumatiky mohou a měly by být vybavené duši u motocyklů, které jsou ve standardu osazené dušovými pneumatikami a ráfky.

TECHNICKÉ INFORMACE

VYSVĚTLIVKY ZNAČENÍ NA BOČNICI

- 1 Motocyklová pneumatika (povinné pouze pro průměr patky 13" a více)
- 2 Zátěžový a rychlostní index
- 3 Maximální zatížení a tlak, USA a Austrálie
- 4 Značka
- 5 Země původu
- 6 Obchodní název
- 7 DOT kód
- 8 Týden a rok výroby
- 9 Označení vzorku
- 10 Směr otáčení
- 11 Pneumatika pro použití s duší i bez
- 12 Podrobnosti o stavbě kostry
- 13 Popis rozměru: šířka, poměr, konstrukce, průměr patky



HMOTNOSTNÍ INDEX	Kg
21	82.5
22	85
23	87.5
24	90
25	92.5
26	95
27	97.5
28	100
29	103
30	106
31	109
32	112
33	115
34	118
35	121
36	125
37	128
38	132
39	136
40	140
41	145
42	150
43	155
44	160
45	165
46	170
47	175
48	180
49	185
50	190
51	195
52	200

HMOTNOSTNÍ INDEX	Kg
53	206
54	212
55	218
56	224
57	230
58	236
59	243
60	250
61	257
62	265
63	272
64	280
65	290
66	300
67	307
68	315
69	325
70	335
71	345
72	355
73	365
74	375
75	387
76	400
77	412
78	425
79	437
80	450
81	462
82	475
83	487

RYCHLOSTNÍ INDEX	km/h
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	270
ZR	+ 240

ROZMĚRY A POUŽITELNÉ ŠÍŘKY RÁFKŮ

RÁFEK	ROZMĚR	ŠÍŘKY RÁFKŮ	RÁFEK	ROZMĚR	ŠÍŘKY RÁFKŮ	RÁFEK	ROZMĚR	ŠÍŘKY RÁFKŮ	RÁFEK	ROZMĚR	ŠÍŘKY RÁFKŮ
10	100/80 - 10	2.15 - 2.75	15	160/80 - 15	3.00 - 4.50	17	130/70 - 17	3.00 - 4.00	18	130/70 B 18	3.00 - 4.00
	100/90 - 10	2.15 - 2.75		170/80 - 15	3.00 - 4.50		130/70 ZR 17	3.50 - 4.00		130/70 R 18	3.50 - 4.00
	120/70 - 10	2.75 - 3.75		180/70 - 15	4.25 - 5.50		130/80 - 17	2.50 - 3.50		130/80 - 18	2.50 - 3.50
	120/90 - 10	2.50 - 3.00	16	100/80 - 16	2.15 - 2.75		130/80 B 17	2.50 - 3.50		130/90 - 18	2.50 - 3.50
	130/70 - 10	3.00 - 4.00		100/90 - 16	2.15 - 2.75		130/80 R 17	3.00 - 3.50		140/70 - 18	3.50 - 4.50
	130/90 - 10	2.50 - 3.50		110/70 - 16	2.50 - 3.50		130/90 - 17	2.50 - 3.50		140/70 R 18	3.75 - 4.50
	3.00 - 10	1.60 - 2.15		110/80 - 16	2.15 - 3.00		140/70 - 17	3.50 - 4.50		140/80 B 18	2.75 - 3.75
	3.50 - 10	2.15 - 2.50		110/90 - 16	2.15 - 3.00		140/70 R 17	3.75 - 4.50		150/60 R 18	4.00 - 4.50
	90/100 - 10	1.85 - 2.50		120/70 - 16	2.75 - 3.75		140/75 R 17	3.50		150/70 - 18	3.50 - 4.50
	90/90 - 10	1.85 - 2.50		120/70 R 16	3.50 - 3.75		140/80 - 17	2.75 - 3.75		150/70 B 18	3.50 - 4.50
11	110/70 - 11	2.50 - 3.50		120/80 - 16	2.50 - 3.00		140/80 B 17	2.75 - 3.75		150/70 R 18	4.00 - 4.50
	120/70 - 11	2.75 - 3.75		120/90 - 16	2.50 - 3.00		140/80 R 17	3.50 - 3.75		150/70 ZR 18	4.00 - 4.50
12	100/90 - 12	2.15 - 2.75		130/70 - 16	3.00 - 4.00		150/60 R 17	4.00 - 4.50		160/60 ZR 18	4.25 - 5.00
	110/100 - 12	2.15 - 3.00		130/70 R 16	3.50 - 4.00		150/60 ZR 17	4.00 - 4.50		170/60 ZR 18	4.50 - 5.50
	110/70 - 12	2.50 - 3.50		130/70 ZR 16	3.50 - 4.00		150/70 - 17	3.50 - 4.50		180/55 B 18	5.00 - 5.50
	110/90 - 12	2.15 - 3.00		130/80 - 16	2.50 - 3.50		150/70 B 17	3.50 - 4.50		180/55 ZR 18	5.50 - 6.00
	120/70 - 12	2.75 - 3.75		130/90 - 16	2.50 - 3.50		150/70 R 17	4.00 - 4.50		2.75 - 18	1.40 - 1.85
	120/80 - 12	2.50 - 3.00		130/90 B 16	2.50 - 3.50		150/70 ZR 17	4.00 - 4.50		200/50 R 18	6.00 - 6.50
	130/70 - 12	3.00 - 4.00		140/70 - 16	3.50 - 4.50		150/80 R 17	3.50 - 4.25		240/40 R 18	8.00 - 8.50
	130/80 - 12	2.50 - 3.50		140/90 - 16	2.75 - 3.75		160/60 R 17	4.25 - 5.00		250/40 R 18	8.50 - 9.50
	140/70 - 12	3.50 - 4.50		140/90 B 16	2.75 - 3.75		160/60 ZR 17	4.25 - 5.00		3.00 - 18	1.60 - 2.15
13	110/70 - 13	2.50 - 3.50		150/80 - 16	3.00 - 4.25		160/70 B 17	3.75 - 5.00		3.25 - 18	1.85 - 2.50
	110/90 - 13	2.15 - 3.00		150/80 B 16	3.00 - 4.25		160/70 R 17	4.25 - 5.00		3.50 - 18	1.85 - 2.50
	120/70 - 13	2.75 - 3.75		150/80 R 16	3.50 - 4.25		160/70 ZR 17	4.25 - 5.00		4.00 - 18	2.15 - 3.00
	130/60 - 13	3.00 - 4.00		160/80 B 16	3.00 - 4.50		170/60 B 17	4.00 - 5.50		4.10 - 18	1.85 - 3.00
	130/70 - 13	3.00 - 4.00		170/70 B 16	4.00 - 5.50		170/60 R 17	4.50 - 5.50		4.25/85 H 18	2.50
	140/60 - 13	3.50 - 4.50		180/60 R 16	5.00 - 5.50		170/60 ZR 17	4.50 - 5.50		4.60 - 18	2.15 - 3.00
	140/70 - 13	3.50 - 4.50		180/65 B 16	5.00 - 5.50		180/55 R 17	5.50 - 6.00		90/90 - 18	1.85 - 2.50
	150/70 - 13	3.50 - 4.50		180/70 B 16	4.25 - 5.50		180/55 ZR 17	5.50 - 6.00	19	100/90 - 19	2.15 - 2.75
14	100/80 - 14	2.15 - 2.75		180/70 R 16	5.00 - 5.50		180/60 B 17	5.00		100/90 V 19	2.15 - 2.75
	100/90 - 14	2.15 - 2.75		200/55 R 16	6.00 - 6.50		180/60 ZR 17	5.00 - 5.50		110/80 - 19	2.15 - 3.00
	110/80 - 14	2.15 - 3.00		200/60 R 16	5.50 - 6.25		190/50 ZR 17	5.50 - 6.00		110/80 R 19	2.50 - 3.00
	120/70 - 14	2.75 - 3.75		4.60 - 16	2.15 - 3.00		190/55 R 17	5.50 - 6.00		110/90 - 19	2.15 - 3.00
	120/70 R 14	3.50 - 3.75		70/90 - 16	1.40 - 1.85		190/55 ZR 17	5.50 - 6.00		120/70 B 19	2.75 - 3.75
	120/80 - 14	2.50 - 3.00		80/100 - 16	1.60 - 2.15		190/60 R 17	5.00 - 6.00		120/70 R 19	3.00 - 3.75
	140/60 - 14	3.50 - 4.50		80/80 - 16	1.60 - 2.15		190/60 ZR 17	5.00 - 6.00		120/70 ZR 19	3.00 - 3.75
	140/70 - 14	3.50 - 4.50		80/90 - 16	1.60 - 2.15		2.75 - 17	1.40 - 1.85		130/60 B 19	3.00 - 4.00
	150/70 - 14	3.50 - 4.50		90/100 - 16	1.85 - 2.50		200/50 R 17	6.00 - 6.50		130/60 R 19	3.50
	160/60 R 14	4.25 - 5.00		90/80 - 16	1.85 - 2.50		200/50 ZR 17	6.00 - 6.50		3.00 - 19	1.60 - 2.15
	180/80 - 14	4.00 - 5.00		90/90 - 16	1.85 - 2.50		200/55 R 17	6.00 - 6.50		3.00 S 19	1.60 - 2.15
	80/80 - 14	1.60 - 2.15		MT90 B 16	2.50 - 3.00		200/55 ZR 17	6.00 - 6.50		3.25 - 19	1.85 - 2.50
	80/90 - 14	1.60 - 2.15		MU85 B 16	3.00 - 3.50		200/60 ZR 17	5.50 - 6.25		3.50 - 19	1.85 - 2.50
	90/80 - 14	1.85 - 2.50	17	100/80 - 17	2.15 - 2.75		90/80 - 17	1.85 - 2.50		3.60 H 19	2.50
	90/90 - 14	1.85 - 2.50		100/90 - 17	2.15 - 2.75		90/90 - 17	1.85 - 2.50		4.10 H 19	1.85 - 3.00
15	120/70 - 15	2.75 - 3.75		110/70 - 17	2.50 - 3.50	18	100/80 - 18	2.15 - 2.75		70/100 - 19	1.40 - 1.85
	120/70 R 15	3.50 - 3.75		110/70 R 17	3.00 - 3.50		100/90 - 18	2.15 - 2.75		90/100 - 19	1.85 - 2.50
	130/80 - 15	2.50 - 3.50		110/70 ZR 17	3.00 - 3.50		110/80 - 18	2.15 - 3.00		90/90 - 19	1.85 - 2.50
	130/90 - 15	2.50 - 3.50		110/80 - 17	2.15 - 3.00		110/80 R 18	2.50 - 3.00	21	120/70 R 21	3.00 - 3.75
	140/70 - 15	3.50 - 4.50		120/60 ZR 17	3.50 - 3.75		110/80 ZR 18	2.50 - 3.00		130/60 B 21	3.00 - 4.00
	140/80 - 15	2.75 - 3.75		120/65 ZR 17	3.50 - 3.75		110/90 - 18	2.15 - 3.00		2.75 - 21	1.40 - 1.85
	140/90 - 15	2.75 - 3.75		120/70 - 17	2.75 - 3.75		120/70 R 18	3.50 - 3.75		3.00 - 21	1.60 - 2.15
	150/80 - 15	3.00 - 4.25		120/70 R 17	3.50 - 3.75		120/70 ZR 18	3.50 - 3.75		80/90 - 21	1.60 - 2.15
	150/90 - 15	3.50 - 4.00		120/70 ZR 17	3.50 - 3.75		120/80 - 18	2.50 - 3.00		90/90 - 21	1.85 - 2.50
	150/90 B 15	3.50 - 4.00		120/80 - 17	2.50 - 3.00		120/90 - 18	2.50 - 3.00		90/90 V 21	1.85 - 2.50
	160/60 R 15	4.25 - 5.00		120/90 - 17	2.50 - 3.00		130/70 - 18	3.00 - 4.00		MH90 - 21	1.85 - 2.15

Tabulka šířek ráfků platí pouze pro radiální a diagonální silniční pneumatiky.

Respektujte doporučení výrobce vozidla týkající se konstrukce pneumatiky, velikosti, indexu zatížení a rychlosti a používání duší.

Ráfky určené pro dušové pneumatiky se liší od ráfků určených pro bezdušové pneumatiky.

Bezdušové pneumatiky mohou a měly by být vybavené duší u motocyklů, které jsou ve standardu osazené dušovými pneumatikami a ráfků.

TABULKA PŘEVODU HODNOT

	TECHNICKÉ ÚDAJE (DIAGONÁLNÍ)				TECHNICKÉ ÚDAJE (HARLEY-DAVIDSON)		
	PALCE		MM		PŘEDNÍ		
	Nízký profil	'90' série	'80' série	Číselné hodnoty	MM	Palce	
16"	3.25-16	100/90-16	110/80-16	MH90	80/90	2.50/2.75	
	3.50-16	4.60-16	110/90-16	MJ90	90/90	2.75/3.00	
			120/90-16	MM80	100/90	3.25/3.50	
	5.00-16	5.10-16	130/90-16	MN90	110/90	3.75/4.00	
17"	2.50-17	3.10-17	80/90-17	MR90	120/90	4.25/4.50	
	2.75-17	3.10-17	80/90-17	MT90	130/90	5.00/5.10	
	4.25-17		120/90-17	ZADNÍ			
	4.50-17	5.10-17	130/90-17	Číselné hodnoty	MM	Palce	
18"	2.50-18			MP85	110/90	4.00/4.25	
	2.75-18	3.10-18	80/90-18	MR90	120/90	4.50/7.75	
	3.00-18	3.10-18	80/90-18	MT90	130/90	5.00/5.10	
	3.25-18	3.60-18	90/90-18	MU90	140/90	5.50/6.00	
	3.50-18	4.10-18	100/90-18	MU85	150/80	6.00/6.25	
	3.75-18	4.10-18	100/90-18	MV85	150/90	6.00/6.25	
	4.00-18	4.25/85-18	110/90-18				
		4.60-18	120/90-18				
	4.25-18		130/90-18				
			140/80-18				
19"	3.00-19						
	3.25-19		90/90-19				
	3.50-19	4.10-19	100/90-19				
21"	2.75-21		80/90-21				
	3.00-21		90/90-21				

DOPORUČENÉ HUŠTĚNÍ PNEUMATIKY

DOPORUČENÝ TLAK VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH (BAR)					
		Cílová hodnota tlaku *1	Nastavení za studena (Ambient)	Nastavení v ohřivačích (60' @ 80°C) *3	MINIMÁLNÍ cílová hodnota tlaku *2
SLICK					
KR106	PŘEDNÍ	2.3 ~ 2.6	2.1	2.1	2.1
KR109 110/70R17	PŘEDNÍ	2.2 ~ 2.4	1.8	2.0	2.0
KR109 125/80R17	PŘEDNÍ	2.4 ~ 2.6	2.0	2.3	2.4
KR108 140/70R17	ZADNÍ	1.4 ~ 1.6	1.1	1.4	1.4
KR108 195/65R17, 205/60R17	ZADNÍ	1.5 ~ 1.7	1.2	1.4	1.4
KR108 200/70R17	ZADNÍ	1.5 ~ 1.7	1.2	1.4	1.4
KR451 U.S. (250GP)	ZADNÍ	2.0 ~ 2.2	1.7	2.0	1.6
SCHVÁLENÁ PRO PROVOZ NA VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH					
D213 GP PRO					
110/70 R 17	PŘEDNÍ	2.2 ~ 2.4	1.8	2.0	2.0
120/70 ZR 17	PŘEDNÍ	2.4 ~ 2.6	2.0	2.3	2.4
140/70 R 17	ZADNÍ	1.8 ~ 1.9	1.4 ~ 1.5	1.7 ~ 1.8	1.7
180/60 ZR 17, 200/60 ZR 17	ZADNÍ	1.5 ~ 1.7	1.2	1.4	1.4
TRACKDAY/EASY RACE					
GP RACER D212 / SLICK	PŘEDNÍ	2.4 ~ 2.5	2.1	2.3 ~ 2.4	2.4
	ZADNÍ	1.5 ~ 1.7	1.0 ~ 1.1	1.4 ~ 1.5	1.4
HYPERSPORT					
SportSmart TT					
110/70R17	PŘEDNÍ	2.0 ~ 2.3	1.8 ~ 2.0		
120/70ZR17	PŘEDNÍ	2.2 ~ 2.5	1.9 ~ 2.2		
120/70ZR19	PŘEDNÍ	2.4 ~ 2.5	2.1 ~ 2.2		
140/70, 150/60, 160/60	ZADNÍ	1.9 ~ 2.3	1.7 ~ 1.9		
170/60ZR17	ZADNÍ	2.7 ~ 2.9	2.4 ~ 2.5		
180/55, 180/60, 190/55, 200/55	ZADNÍ	1.8 ~ 2.4	1.5 ~ 1.9		
SportSmart Mk3	PŘEDNÍ		2.2		
	ZADNÍ		2.4		
Qualifier II, Qualifier CORE	PŘEDNÍ	2.5	2.2		
	ZADNÍ	2.7	2.4		
SCOOTER/MINI BIKE					
TT93 GP / GP PRO	P/Z		1.6 ~ 1.7		
KR345 Wet	P/Z		1.7 ~ 1.8		

*1 Společnost Dunlop doporučuje, že optimálního výkonu dosáhnete při provozním tlaku v tomto rozmezí.

*2 Pro bezpečný provoz nikdy nepoužívejte tlak nižší než minimální.

*3 Nastavení v ohřivačích je doporučením pro dosažení minimálního provozního tlaku. Je důležité sledovat provozní tlak, abyste se ujistili, že je dosaženo minima.

Všechna doporučení v tomto dokumentu se týkají pouze využití na závodní dráze.

Pro použití na silničních závodech se obraťte na místní podporu Dunlop (+0,1b pro zadní kola oproti doporučení pro závodní okruh)

Pro použití na silnicích využijte doporučené hodnoty huštění uvedené v návodu k motocyklu.

- | | |
|--|---|
| / Nastavené tlaky vedou k dosažení požadovaného provozního tlaku. | / Stabilní vyrovnaný tlak je dosažený po přibližně 5 až 8 kolech. |
| / Používaný tlak by měl být měřen ihned po vjezdu do garáže/boxů. | / Společnost Dunlop prodává špičkový výkon, který zahrnuje rady na trati: navštivte servisní tým Dunlop Motorsport na trati. |
| / Měřič tlaku by měl být pravidelně kontrolován a kalibrován. | / Použití zahříváčů pneumatik je povinné pro KR106/KR108, KR149, KR133 a D213 GP PRO a vysoce doporučeno pro GP RACER D212. |
| / Uvedené hodnoty tlaku jsou průměrné hodnoty; ideální hodnoty se mohou lišit podle motocyklu, závodní dráhy, tratě a venkovní teploty, nastavení motocyklu a stylu jízdy. | / Používání ohříváčů pneumatik je zakázáno pro pneumatiky určené i pro provoz na silnici (např. SportSmart Mk3) a pneumatiky na mokré povrch. Ohříváče lze používat pro SportSmart TT, ale díky jejich velmi krátké době zahřívání u nich nejsou potřeba. |

VYUŽIJTE DUNLOP NA MAXIMUM. **DO IT MYWAY.**

Goodyear Czech s.r.o.

Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4
Česká Republika

Tel: 234 092 777

Fax: 234 092 777

Email: info@dunlop.eu

www.dunlop.eu

 /DunlopMoto

 @DunlopMoto

 @DunlopMoto


ZAVÁZALI JSME SE, ŽE VÁM USNADNÍME ŽIVOT. MYWAY JE NAŠ EXKLUZIVNÍ WEBOVÝ PORTÁL PRO VŠECHNY VAŠE POTŘEBY V OBLASTI PNEUMATIK:

- / Nakupujte skladové pneumatiky, kontrolujte dodávky, ptejte se na objednávky
- / Prozkoumejte nejnovější výsledky testů a doporučení od Goodyear Dunlop
- / Rozvíjejte své podnikání s naší knihovnou pro marketing a média

ZAČNĚTE VYUŽÍVAT DUNLOP NAPLNO UŽ DNES:

MYWAY.GOODYEAR.COM





NOVÉ

 **DUNLOP**

TRAILMAXRAID

dunlop.eu

Sledujte nás...  /DunlopMoto  @dunlopmoto  @DunlopMoto

VYUŽIJTE DUNLOP NA MAXIMUM. DO IT MYWAY.

Goodyear Czech s.r.o.

Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4
Česká Republika

Tel: 234 092 777

Fax: 234 092 777

Email: info@dunlop.eu

www.dunlop.eu

 /DunlopMoto

 @DunlopMoto

 @DunlopMoto

ZAVÁZALI JSME SE, ŽE VÁM USNADNÍME ŽIVOT. MYWAY JE NÁŠ EXKLUZIVNÍ WEBOVÝ PORTÁL PRO VŠECHNY VAŠE POTŘEBY V OBLASTI PNEUMATIK:

- / Nakupujte skladové pneumatiky, kontrolujte dodávky, ptejte se na objednávky
- / Prozkoumejte nejnovější výsledky testů a doporučení od Goodyear Dunlop
- / Rozvíjejte své podnikání s naší knihovnou pro marketing a média

ZAČNĚTE VYUŽÍVAT DUNLOP NAPLNO UŽ DNES:
MYWAY.GOODYEAR.COM

